



2012

PÊCHE SOUS-MARINE - SPEARFISHING - PESCA SUBMARINA - PESCA SUBACQUEA



VÊTEMENTS - SUITS
TRAJES NEOPRENO - MUTE




ARBALETES - SPEARGUNS
FUSIL - FUSILE



PALMES MASQUE TUBA - FINS MASK SNORKEL
ALETAS MASCARA TUBO - PINNE MASCHERA AERATORE



ACCESSOIRES - ACCESSORIES
ACCESSORIOS - ACCESSORI



VÊTEMENTS - SUITS
TRAJES NEOPRENO - MUTE



Marlin Prestige 7mm

Vêtement pour pêche sous-marine intensive.

- Néoprène ultra souple Elaskin refendu intérieur
- Vareuse et pantalon à bretelles
- Flex System : préformage et embossage aux genoux et aux coudes.
- Renforts extérieurs en Supratex, aux coudes, aux genoux et de chargement au buste.
- Embossage genoux et buste en relief 3D reproduisant les fonds sous-marins.
- Sérigraphie ton sur ton et design imitant les fonds sous-marins.
- Manchons chevilles et poignées avec Easy Wave System.
- Coloris : marron (7mm), vert (5mm).

Suit for intensive spearfishing.

- Ultra soft Elaskin neoprene lining
- Jacket and Long John with suspenders
- Flex System: preformed and embossed knees and elbows
- Supratex reinforcement on the shoulders, knees, elbows and chest pad.
- 3D sculpted, embossed knees and chest to mimic the ocean depths
- Silk-screen printed in matching tones to blend in with the ocean depths.
- Wrist and ankle seals with Easy Wave System
- Colours: brown (7mm), green (5mm).

Traje para pesca submarina intensiva.

- Neopreno ultraflexible Elaskin sin forro interior.
- Chaqueta y pantalón con tirantes.
- Flex System: preformado y grabado en las rodillas y los codos.
- Refuerzos externos de Supratex en los codos y las rodillas y de carga en el pecho.
- Grabados en rodillas y pecho con relieve 3D que imitan los fondos marinos.
- Serigrafía tono sobre tono y diseño que imita los fondos marinos.
- Manguitos de los tobillos y las muñecas equipados con Easy Wave System.
- Colores: marrón (7 mm), verde (5 mm)

Muta per pesca subacquea intensiva.

- Neoprene spaccato interno ultramorbido Elaskin
- Giacca e pantaloni con bretelle
- Flex System : preformato con rinforzi alle ginocchia e ai gomiti
- Rinforzi esterni in Supratex sulle spalle, sulle ginocchia e sui gomiti, busto rinforzato.
- Rilievo in 3D al busto che riproduce i fondali marini
- Serigrafia tono su tono e disegno che imitano i fondali marini.
- Caviglie e polsi cuciti con Easy Wave System.
- Colori : marrone (7 mm), verde (5 mm).



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278555119028	511902	MARLIN PRESTIGE - Veste 7 mm - Marron / Brown	S	1
3278555119035	511903	MARLIN PRESTIGE - Veste 7 mm - Marron / Brown	M	1
3278555119042	511904	MARLIN PRESTIGE - Veste 7 mm - Marron / Brown	L	1
3278555119059	511905	MARLIN PRESTIGE - Veste 7 mm - Marron / Brown	XL	1
3278555119820	511982	MARLIN PRESTIGE - Pantalon pro 7 mm - Noir / Black	S	1
3278555119837	511983	MARLIN PRESTIGE - Pantalon pro 7 mm - Noir / Black	M	1
3278555119844	511984	MARLIN PRESTIGE - Pantalon pro 7 mm - Noir / Black	L	1
3278555119851	511985	MARLIN PRESTIGE - Pantalon pro 7 mm - Noir / Black	XL	1

Marlin Prestige 5mm



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278555109029	510902	MARLIN PRESTIGE - Veste 5 mm - Vert / Green	S	1
3278555109036	510903	MARLIN PRESTIGE - Veste 5 mm - Vert / Green	M	1
3278555109043	510904	MARLIN PRESTIGE - Veste 5 mm - Vert / Green	L	1
3278555109050	510905	MARLIN PRESTIGE - Veste 5 mm - Vert / Green	XL	1
3278555109821	510982	MARLIN PRESTIGE - Pantalon Pro 5 mm - Noir / Black	S	1
3278555109838	510983	MARLIN PRESTIGE - Pantalon Pro 5 mm - Noir / Black	M	1
3278555109845	510984	MARLIN PRESTIGE - Pantalon Pro 5 mm - Noir / Black	L	1
3278555109852	510985	MARLIN PRESTIGE - Pantalon Pro 5 mm - Noir / Black	XL	1
3278555109227	510922	MARLIN PRESTIGE - Pantalon bas 5 mm - Noir / Black	S	1
3278555109234	510923	MARLIN PRESTIGE - Pantalon bas 5 mm - Noir / Black	M	1
3278555109241	510924	MARLIN PRESTIGE - Pantalon bas 5 mm - Noir / Black	L	1
3278555109258	510925	MARLIN PRESTIGE - Pantalon bas 5 mm - Noir / Black	XL	1

Marlin Elite 7mm & 5mm

Vêtement deux pièces (veste à capoule attenante et pantalon à bretelles) pour l'apnéiste et le pêcheur sous-marin confirmé.

- Néoprène lisse extérieur et refendu intérieur
- Coupe anatomique haut de gamme avec préformage (entre jambes et sous-cutale) et panneaux d'aisance sans coutures au niveau des articulations.
- Sous-cutale avec fermeture par clips plastique.
- Renforts en Supratex extérieurs aux coudes, aux genoux et de chargement d'arbalète au niveau du buste.
- Manchon visage aminci avec une zone sans couture pour plus de confort, d'étanchéité et de durabilité.
- Manchons poignets et chevilles amincis et extrémités surfilées pour plus de souplesse.
- Bas de la veste bordé pour plus de solidité lors du déshabillage.
- Assemblage des panneaux de néoprène par collage bord à bord.

A two-piece suit (jacket with integral hood and long john) for the free diver and dedicated spearfisher

- Smooth Neoprene on the outside and open-cell Neoprene on the inside
- Top-of-the-range anatomical cut with preforming (crotch and beaver tail) and seamless flex panels around the joints
- Beaver tail fastened by plastic clips
- External Supratex reinforcements around the elbows, knees and on the chest for speargun loading
- Thinner face seal with a seamless area for greater comfort, impermeability and durability
- Thinner wrist and ankle cuffs with ends whipstitched for increased flexibility
- Lower edge of jacket finished for increased durability when dressing and undressing
- Neoprene panels joined by flatlock seams

Traje de dos piezas (chaqueta con capucha unidad y pantalón con tirantes) para buceadores a pulmón y pescadores submarinos experimentados.

- Neopreno liso exterior y sin forro interior.
- Corte anatómico y preformado de gama alta.
- Corte anatómico de gama alta con preformado (entrepierna y subcutal) y paneles sin costuras en las articulaciones.
- Subcutal con cierre de clips de plástico.
- Refuerzos externos de Supratex en los codos y las rodillas y de carga de fusil en el pecho.
- Manguito para la cara reducido con una zona sin costuras para aumentar el confort, la estanquidad y la duración.
- Manguitos para muñecas y tobillos reducidos y extremos sobrehilados para potenciar la flexibilidad.
- Parte inferior de la chaqueta bordada para aumentar la solidez al quitársela.
- Paneles de neopreno ensamblados mediante encolado borde a borde.

Muta due pezzi (giacca con cappuccio integrato e pantalone con bretelle) per apneisti e pescatori subacquei esperti.

- Neoprene liscio esterno e spaccato interno.
- Taglio anatomico di gamma alta con preformatura (cavallo e inguine) e pannelli comfort senza cuciture a livello delle articolazioni.
- Fascia inguinale con chiusura con bottoni a clip plastica.
- Rinforzi esterni in Supratex ai gomiti e alle ginocchia oltre che sul busto a livello del punto di appoggio per il caricamento del fucile.
- Bordo facciale assottigliato con un'area priva di cuciture per offrire maggiori comodità, tenuta stagna e durata.
- Bordi assottigliati polsi e caviglie ed estremità cucite a soprappello per offrire una maggiore morbidezza.
- Fondo della giacca bordato, per offrire maggior solidità durante la svestizione.
- Assemblaggio dei pannelli in neoprene per incollaggio con bordo a taglio vivo.



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278555179022	517902	MARLIN ELITE - Veste 5 mm	S	1
3278555179039	517903	MARLIN ELITE - Veste 5 mm	M	1
3278555179046	517904	MARLIN ELITE - Veste 5 mm	L	1
3278555179053	517905	MARLIN ELITE - Veste 5 mm	XL	1
3278555179824	517982	MARLIN ELITE - Pantalon 5 mm	S	1
3278555179831	517983	MARLIN ELITE - Pantalon 5 mm	M	1
3278555179848	517984	MARLIN ELITE - Pantalon 5 mm	L	1
3278555179855	517985	MARLIN ELITE - Pantalon 5 mm	XL	1
3278555179725	517972	MARLIN ELITE - Veste 7 mm	S	1
3278555179732	517973	MARLIN ELITE - Veste 7 mm	M	1
3278555179749	517974	MARLIN ELITE - Veste 7 mm	L	1
3278555179756	517975	MARLIN ELITE - Veste 7 mm	XL	1

Marlin Elite 3,5mm & 1,5mm

Vêtement deux pièces (veste à capoule attenante et pantalon à bretelles) pour l'apnéiste et le pêcheur sous-marin confirmé.

- Néoprène lisse extérieur et jersey intérieur
- Coupe anatomique et préformée (entre jambes et sous-cutale)
- Sous-cutale avec fermeture par clips plastique.
- Renforts en Supratex extérieurs aux coudes, aux genoux et de chargement d'arbalète au niveau du buste.
- Manchon visage aminci avec une zone sans couture pour plus de confort, d'étanchéité et de durabilité.
- Manchons poignet et chevilles amincis et extrémités surfilés pour plus de souplesse.
- Bas de la veste bordé pour plus de solidité pendant le déshabillage.
- Assemblage des panneaux de néoprène par collage bord à bord.

A two-piece suit (jacket with integral hood and long john) for the free diver and dedicated spearfisher

- Smooth Neoprene on the outside and jersey on the inside
- Anatomical, preformed cut (crotch and beaver tail)
- Beaver tail fastened by plastic clips
- External Supratex reinforcements around the elbows, knees and on the chest for speargun loading
- Thinner face seal with a seamless area for greater comfort, impermeability and durability
- Thinner wrist and ankle cuffs and ends whipstitched for increased flexibility
- Lower edge of jacket finished for increased durability when dressing and undressing
- Neoprene panels joined by flatlock seams

Traje de dos piezas (chaqueta con capucha unidad y pantalón con tirantes) para buceadores a pulmón y pescadores submarinos experimentados.

- Neopreno liso exterior y jersey interior.
- Corte anatómico y preformado (entrepierna y subcutal).
- Subcutal con cierre de clips de plástico.
- Refuerzos externos de Supratex en los codos y las rodillas y de carga de fusil en el pecho.
- Manguito para la cara reducido con una zona sin costuras para aumentar el confort, la estanquidad y la duración.
- Manguitos para muñecas y tobillos reducidos y extremos sobrehilados para potenciar la flexibilidad.
- Parte inferior de la chaqueta bordada para aumentar la solidez al quitársela.
- Paneles de neopreno ensamblados mediante encolado borde a borde.

Muta a due pezzi (giacca con cappuccio integrato e pantalone con bretelle) per apneisti e pescatori subacquei esperti.

- Esterno in neoprene liscio e interno in jersey.
- Taglio anatomico e preformato (cavallo e fascia inguinale)
- Fascia inguinale con chiusura con bottoni a clip in plastica.
- Rinforzi esterni in Supratex ai gomiti e alle ginocchia oltre che sul busto a livello del punto di appoggio per il caricamento del fucile.
- Bordo facciale assottigliato con un'area priva di cuciture per offrire maggiori comodità, tenuta stagna e durata.
- Bordi polsi e caviglie assottigliati ed estremità cucite a sopraffilo per offrire una maggiore morbidezza.
- Fondo della giacca bordato, per offrire maggior solidità durante la svestizione.
- Assemblaggio dei pannelli in neoprene per incollaggio con bordo a taglio vivo.



1,5mm



3,5mm

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278555175123	517512	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 1,5 mm	S	1
3278555175130	517513	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 1,5 mm	M	1
3278555175147	517514	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 1,5 mm	L	1
3278555175154	517515	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 1,5 mm	XL	1
3278555175321	517532	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 3,5 mm	S	1
3278555175338	517533	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 3,5 mm	M	1
3278555175345	517534	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 3,5 mm	L	1
3278555175352	517535	MARLIN ELITE - Veste + Pantalon pro - 3,5 mm	XL	1

Mundial Competition 5mm - 7mm

Easy Wave System

Vêtement préformé refendu et jersey nylon

- Veste et pantalon haut en 5 ou 7 mm
- Manchons chevilles et poignets

Preformed suit in open-cell neoprene and nylon jersey

- Jacket and Farmer John, 5 or 7 mm
- Cuffs on ankles and wrists

Traje anatómico en neopreno microporoso -y jersey de nylon exterior.

- Chaqueta y pantalón alto con peto de 5 o 7 mm
- Puños estancos en tobillos y muñecas

Muta preformata in neoprene spaccato e jersey nylon

- Giacca e pantalone salopette 5 o 7 mm
- Manicotti su caviglie e polsi



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554129028	412902	MUNDIAL COMPETITION - Veste 5 mm	S	1
3278554129035	412903	MUNDIAL COMPETITION - Veste 5 mm	M	1
3278554129042	412904	MUNDIAL COMPETITION - Veste 5 mm	L	1
3278554129059	412905	MUNDIAL COMPETITION - Veste 5 mm	XL	1
3278554129820	412982	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 5 mm	S	1
3278554129837	412983	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 5 mm	M	1
3278554129844	412984	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 5 mm	L	1
3278554129851	412985	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 5 mm	XL	1
3278554129226	412922	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon bas 5 mm	S	1
3278554129233	412923	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon bas 5 mm	M	1
3278554129240	412924	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon bas 5 mm	L	1
3278554129257	412925	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon bas 5 mm	XL	1
3278554119029	411902	MUNDIAL COMPETITION - Veste 7 mm	S	1
3278554119036	411903	MUNDIAL COMPETITION - Veste 7 mm	M	1
3278554119043	411904	MUNDIAL COMPETITION - Veste 7 mm	L	1
3278554119050	411905	MUNDIAL COMPETITION - Veste 7 mm	XL	1
3278554119821	411982	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 7 mm	S	1
3278554119838	411983	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 7 mm	M	1
3278554119845	411984	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 7 mm	L	1
3278554119852	411985	MUNDIAL COMPETITION - Pantalon Pro 7 mm	XL	1

Mundial Equipe 5mm - 7mm

Vêtement pour l'initiation à la chasse sous-marine

- Vêtement jersey nylon refendu en 5 mm ou 7 mm
- Coupe préformée
- Renforts genoux

Entry-level design spearfishing suit

- Suit in open-cell 5- or 7-mm with nylon jersey
- Preformed cut
- Reinforcements on knees

Traje para quienes se inician en la pesca submarina

- Fabricado en jersey de nylon microporoso de 5 o 7 mm
- Corte anatómico
- Refuerzos en las rodillas

Muta per pescatori subacquei principianti

- Muta in jersey nylon spaccato 5 o 7 mm
- Taglio preformato
- Rinforzi sulle ginocchia



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554509011	450901	MUNDIAL EQUIPE - Veste 5 mm	XS	1
3278554509028	450902	MUNDIAL EQUIPE - Veste 5 mm	S	1
3278554509035	450903	MUNDIAL EQUIPE - Veste 5 mm	M	1
3278554509042	450904	MUNDIAL EQUIPE - Veste 5 mm	L	1
3278554509059	450905	MUNDIAL EQUIPE - Veste 5 mm	XL	1
3278554509813	450981	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 5 mm	XS	1
3278554509820	450982	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 5 mm	S	1
3278554509837	450983	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 5 mm	M	1
3278554509844	450984	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 5 mm	L	1
3278554509851	450985	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 5 mm	XL	1
3278554149217	414921	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon bas 5 mm	XS	1
3278554149224	414922	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon bas 5 mm	S	1
3278554149231	414923	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon bas 5 mm	M	1
3278554149248	414924	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon bas 5 mm	L	1
3278554149255	414925	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon bas 5 mm	XL	1
3278554499015	449901	MUNDIAL EQUIPE - Veste 7 mm	XS	1
3278554499022	449902	MUNDIAL EQUIPE - Veste 7 mm	S	1
3278554499039	449903	MUNDIAL EQUIPE - Veste 7 mm	M	1
3278554499046	449904	MUNDIAL EQUIPE - Veste 7 mm	L	1
3278554499053	449905	MUNDIAL EQUIPE - Veste 7 mm	XL	1
3278554499817	449981	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 7 mm	XS	1
3278554499824	449982	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 7 mm	S	1
3278554499831	449983	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 7 mm	M	1
3278554499848	449984	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 7 mm	L	1
3278554499855	449985	MUNDIAL EQUIPE - Pantalon pro 7 mm	XL	1

Mundial Pacific 1,5 mm

Vêtement spécifique aux fonds clairs et eaux chaudes.

- Camouflage bleu
- Néoprène jersey intérieur et jersey camouflage extérieur
- Pantalon haut à bretelles
- Veste sans fermeture, avec partie basse bordée
- Préformage simple
- Renfort poitrine et genoux
- Cagoule manchonnée lisse
- Sous-cutané préformée avec clips plastiques
- Articulations sans couture
- Extrémités surfilées

Wetsuit designed for clear and warm water diving

- Blue camouflage
- Neoprene jersey lining and camouflage jersey exterior
- Long John
- Open jacket, with finished lower edge
- Basic preformed cut
- Reinforcement on chest and knees
- Smooth seal hood
- Preformed «beaver tail» with plastic clips
- Seamless joints
- Whipstitch edges

Traje específico para los fondos claros y las aguas cálidas.

- Camuflaje azul.
- Neopreno jersey interno y jersey camuflaje externo.
- Pantalón alto con tirantes.
- Chaqueta sin cierre con parte baja bordada.
- Preformado simple.
- Refuerzos en el pecho y las rodillas.
- Capucha lisa con manguitos.
- Subcutal preformado con clips de plástico.
- Articulaciones sin costuras.
- Extremos sobrehilados.

Muta concepita specificamente per i fondali chiari e le acque calde.

- Mimetizzazione azzurra
- Interno in Jersey neoprene ed esterno in jersey mimetico
- Pantalone a salopette con bretelle
- Giacca senza chiusura con bassa bordatura inferiore
- Preformatura semplice
- Rinforzi al busto e alle ginocchia
- Cappuccio liscio bordato
- Inguinale preformato con clip in plastica
- Giunture senza cucitura
- Estremità in sopraffilo



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
327854555025	455502	MUNDIAL PACIFIC 1,5mm - Veste + Pantalon pro - Bleu / Blue	S	1
327854555032	455503	MUNDIAL PACIFIC 1,5mm - Veste + Pantalon pro - Bleu / Blue	M	1
327854555049	455504	MUNDIAL PACIFIC 1,5mm - Veste + Pantalon pro - Bleu / Blue	L	1
327854555056	455505	MUNDIAL PACIFIC 1,5mm - Veste + Pantalon pro - Bleu / Blue	XL	1

Mundial Pacific 2,5 mm

Vêtement spécifique aux fonds clairs et eaux chaudes.

- Camouflage vert
- Néoprène jersey intérieur et jersey camouflage extérieur
- Pantalon haut à bretelles
- Veste sans fermeture, avec partie basse bordée
- Préformage simple
- Renfort poitrine et genoux
- Cagoule manchonnée lisse
- Sous-cutané préformée avec clips plastiques
- Articulations sans couture
- Extrémités surfilées

Wetsuit designed for clear and warm water diving

- Green camouflage
- Neoprene jersey lining and camouflage jersey exterior
- Long John
- Open jacket, with finished lower edge
- Basic preformed cut
- Reinforcement on chest and knees
- Smooth seal hood
- Preformed «beaver tail» with plastic clips
- Seamless joints
- Whipstitch edges

Traje específico para los fondos claros y las aguas cálidas.

- Camuflaje verde.
- Neopreno jersey interno y jersey camuflaje externo.
- Pantalón alto con tirantes.
- Chaqueta sin cierre con parte baja bordada.
- Preformado simple.
- Refuerzos en el pecho y las rodillas.
- Capucha lisa con manguitos.
- Subcutal preformado con clips de plástico.
- Articulaciones sin costuras.
- Extremos sobrehilados.

Muta concepita specificamente per i fondali chiari e le acque calde.

- Mimetizzazione verde
- Interno in Jersey neoprene ed esterno in jersey mimetico
- Pantalone a salopette con bretelle
- Giacca senza chiusura con bassa bordatura inferiore
- Preformatura semplice
- Rinforzi al busto e alle ginocchia
- Cappuccio liscio bordato
- Inguinale preformato con clip in plastica
- Giunture senza cucitura
- Estremità in soprappfilo



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554575023	457502	MUNDIAL PACIFIC 2,5mm - Veste + Pantalon pro - Vert / Green	S	1
3278554575030	457503	MUNDIAL PACIFIC 2,5mm - Veste + Pantalon pro - Vert / Green	M	1
3278554575047	457504	MUNDIAL PACIFIC 2,5mm - Veste + Pantalon pro - Vert / Green	L	1
3278554575054	457505	MUNDIAL PACIFIC 2,5mm - Veste + Pantalon pro - Vert / Green	XL	1

Camo Skin

Vêtement pour l'initiation à la pêche sous-marine

- Vêtement jersey nylon Camo refendu en 5 mm
- Coupe préformée
- Renforts genoux

Entry-level design spearfishing suit

- Suit in open-cell 5mm with nylon jersey Camo
- Preformed cut
- Reinforcements on knees

Traje para quienes se inician en la pesca submarina

- Fabricado en jersey Camo de nylon microporoso de 5 mm
- Corte anatómico
- Refuerzos en las rodillas

Muta per pescatori subacquei principianti

- Muta in jersey nylon Camo spaccato 5 mm
- Taglio preformato
- Rinforzi sulle ginocchia



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554515029	451502	CAMO SKIN - Veste sans cagoule + pantalon - Lycra - Marron / Brown	S	1
3278554515036	451503	CAMO SKIN - Veste sans cagoule + pantalon - Lycra - Marron / Brown	M	1
3278554515043	451504	CAMO SKIN - Veste sans cagoule + pantalon - Lycra - Marron / Brown	L	1
3278554515050	451505	CAMO SKIN - Veste sans cagoule + pantalon - Lycra - Marron / Brown	XL	1

Marlin 3mm



ELASKIN

Gants en néoprène ultra-souple Elaskin refendus Titanium intérieur avec poignée double face pour un enfilage facile.

- Protection en Supratex sur la paume et le dessous des doigts.
- Design imitant les fonds marins coordonné aux combinaisons Marlin Prestige

Ultra-soft Elaskin, open-cell titanium Neoprene lining, with a double-faced cuff for easy insertion

- Supratex protection on the palm and the underside of the fingers
- "Ocean depths" design to match Marlin Prestige two-piece suits

Guantes de neopreno ultraflexible Elaskin sin forro interior Titanium y muñeca de dos caras para colocarlos con facilidad.

- Protección de Supratex en la palma y la parte inferior de los dedos.
- Diseño que evoca los fondos marinos a conjunto con las combinaciones de Marlin Prestige.

Guanti in neoprene spaccato ultramorbido Elaskin interno Titanium double face per essere indossati facilmente.

- Protezione Supratex sul palmo e sotto le dita.
- Il design imita i fondali marini e si coordina alle combinazioni della linea Marlin Prestige



Mundial 2mm



ELASKIN

Gants en néoprène ultra-souple Elaskin refendus Titanium intérieur avec poignée double face pour un enfilage facile.

- Protection Supratex sur la paume et le dessous des doigts.
- Protections PU sur le dos de la main.

Ultra-soft Elaskin, open-cell titanium Neoprene lining, with a double-faced cuff for easy insertion

- Supratex protection on the palm and the underside of the fingers
- PU protection on the back of the hand

Guantes de neopreno ultraflexible Elaskin sin forro interior Titanium y muñeca de dos caras para colocarlos con facilidad.

- Protección de Supratex en la palma y la parte inferior de los dedos.
- Protecciones de poliuretano en el dorso de la mano.

Guanti in neoprene spaccato ultramorbido Elaskin interno Titanium double face per essere indossati facilmente.

- Protezione Supratex sul palmo e sotto le dita.
- Protezioni in poliuretano sul dorso della mano.



Standard 3mm - 4,5mm



Elaskin 2mm



ELASKIN

Gants en néoprène ultra-souple Elaskin avec protection en Supratex sur la paume et le dessous des doigts, jersey intérieur. Noir.

Ultra-soft Elaskin Neoprene gloves, with Supratex protection on the palm and the underside of the fingers, with a jersey lining. Black

Guantes de neopreno ultraflexible Elaskin con protección de Supratex en la palma y la parte inferior de los dedos y jersey interior. Negro.

Guanti in neoprene ultramorbido Elaskin con protezione in Supratex sul palmo e sotto le dita, interno in jersey. Nero.



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278552121420	212142	Gants MARLIN 3 mm - Kevlar (new)	XS/S	1
3278552121437	212143	Gants MARLIN 3 mm - Kevlar (new)	M/L	1
3278552121444	212144	Gants MARLIN 3 mm - Kevlar (new)	XL/XXL	1
Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278552122120	212212	Gants MUNDIAL 2 mm - Supratex (new)	XS/S	1
3278552122137	212213	Gants MUNDIAL 2 mm - Supratex (new)	M/L	1
3278552122144	212214	Gants MUNDIAL 2 mm - Supratex (new)	XL/XXL	1
Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278552122021	212202	Gants ELASKIN 2 mm - (new)	XS/S	1
3278552122038	212203	Gants ELASKIN 2 mm - (new)	M/L	1
3278552122045	212204	Gants ELASKIN 2 mm - (new)	XL/XXL	1
Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278552126104	212610	Gants STANDARD 3 mm - (new)	XS	1
3278552126111	212611	Gants STANDARD 3 mm - (new)	S	1
3278552126128	212612	Gants STANDARD 3 mm - (new)	M	1
3278552126135	212613	Gants STANDARD 3 mm - (new)	L	1
3278552126142	212614	Gants STANDARD 3 mm - (new)	XL	1
3278552126159	212615	Gants STANDARD 3 mm - (new)	XXL	1
3278552121109	212110	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	XS	1
3278552121116	212111	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	S	1
3278552121123	212112	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	M	1
3278552121130	212113	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	L	1
3278552121147	212114	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	XL	1
3278552121154	212115	Gants STANDARD 4,5 mm - (new)	XXL	1

Marlin 3mm




Chaussons en néoprène ultra-souple Elaskin refendus Titanium intérieur.

- Coupe anatomique spécifique pied droit/pied gauche pour une meilleure ergonomie et plus de confort.
- Protection de la semelle en Supratex.
- Design imitant les fonds marins coordonné aux combinaisons Marlin Prestige

Ultra-soft Neoprene with open-cell "Elaskin" titanium lining

- Special left- and right anatomical pattern for improved ergonomics and greater comfort
- Supratex protection on the sole
- "Ocean depths" design to match Marlin Prestige two-piece suits

Escarpines de neopreno ultraflexible Elaskin sin forro Titanium interior.

- Corte anatómico específico para pie derecho y pie izquierdo para una mejor ergonomía y mayor confort.
- Protección de Supratex en la suela.
- Diseño que evoca los fondos marinos a conjunto con las combinaciones de Marlin Prestige.

Calzari in neoprene spaccato ultramorbido Elaskin interno Titanium.

- Taglio anatomico specifico per piede destro/piede sinistro, per una migliore ergonomia e maggiore comodità.
- Protezione della suola in Supratex.
- Il design imita i fondali marini e si coordina alle combinazioni della linea Marlin Prestige



Mundial 2mm - 4mm




Chaussons en néoprène ultra-souple Elaskin refendus Titanium intérieur.

- Protection en Supratex sur la semelle.
- Protections PU sur le talon et le cou-de-pied

Ultra-soft Neoprene booties with open-cell "Elaskin" titanium lining

- Supratex protection on the sole
- Heel and instep PU-protected

Escarpines de neopreno ultraflexible Elaskin sin forro Titanium interior.

- Protección de Supratex en la suela.
- Protecciones de poliuretano en el talón y el empeine.

Calzari in neoprene spaccato ultramorbido Elaskin, interno Titanium.

- Protezione in Supratex sulla suola.
- Protezioni in poliuretano sul tallone e il collo del piede.



Elaskin 2mm - 4mm




Chaussons en néoprène ultra-souple Elaskin avec semelle munie d'une protection en Supratex.

- Protections PU sur le cou-de-pied. Jersey intérieur. Noir.

Ultra-soft "Elaskin" Neoprene booties with a Supratex-protected sole.

- Instep PU-protected Jersey lining. Black

Escarpines de neopreno ultraflexible Elaskin con suela protegida con Supratex.

- Protecciones de poliuretano en el empeine. Jersey interior. Negro.

Calzari in neoprene ultramorbido Elaskin con suola fornita di

- protezione in Supratex.
- Protezioni in poliuretano sul collo del piede. Interno in jersey. Nero.



Standard 4mm



Chaussons en néoprène souple doublés deux faces, jersey noir Titanium intérieur avec semelle garnie de picots en polyuréthane anti-glisse.

- Tige du chausson inclinée à 45° vers l'arrière pour faciliter l'enfilage.

Double-layer soft Neoprene booties with a black titanium jersey lining,

with a sole fitted with non-slip polyurethane studs

- Bootee upper inclined at 45° towards the back to aid dressing

Escarpines de neopreno flexible biforrados, con jersey negro Titanium

interior y suela picoteada de poliuretano antideslizante.

- Caña del escarpin inclinada 45° hacia atrás para facilitar su colocación.

Calzare in neoprene morbido doppio strato double face, interno jersey

nero Titanium, con suola resa antiscivolo con gocce di poliuretano.


- Collo del calzare inclinabile a 45° all'indietro per facilitare l'introduzione del piede.

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554009504	400950	Chaussons MARLIN 3 mm	XS-M	1
3278554009511	400951	Chaussons MARLIN 3 mm	L-XXL	1

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554007906	400790	Chaussons MUNDIAL 2 mm	XS-M	1
3278554007913	400791	Chaussons MUNDIAL 2 mm	L-XXL	1
3278554009306	400930	Chaussons MUNDIAL 4 mm	XS-M	1
3278554009313	400931	Chaussons MUNDIAL 4 mm	L-XXL	1

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554009108	400910	Chaussons ELASKIN 2 mm	XS/M	1
3278554009115	400911	Chaussons ELASKIN 2 mm	L/XXL	1
3278554007005	400700	Chaussons ELASKIN 4 mm	XS/M	1
3278554007012	400701	Chaussons ELASKIN 4 mm	L/XXL	1


Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278554007494	400749	Chaussons STANDARD 4 mm	XXS	1
3278554007401	400740	Chaussons STANDARD 4 mm	XS	1
3278554007418	400741	Chaussons STANDARD 4 mm	S	1
3278554007425	400742	Chaussons STANDARD 4 mm	M	1
3278554007432	400743	Chaussons STANDARD 4 mm	L	1
3278554007449	400744	Chaussons STANDARD 4 mm	XL	1
3278554007456	400745	Chaussons STANDARD 4 mm	XXL	1



ARBALETES - SPEARGUNS
FUSIL - FUSILE



MARLIN



Née de la collaboration entre la Société Beuchat et Marc Antoine Berry, l'objectif a été de concevoir une arbalète à la fois puissante, maniable, facile à charger, et qui ne génère pas de recul au moment du tir.

- Optimisation de l'énergie développée par rapport à la force mise en œuvre.
- Force de propulsion début de poussée 62kg
- Force de propulsion fin de poussée 22kg
- Energie totale développée 460 joules
- Vitesse de la flèche au départ 46m/s
- Très faible recul au moment du tir
- Très bonne maniabilité par rapport à l'encombrement.
- Distance de tir d'au moins 5 mètres
- Grosse Marlin avec mécanisme inox renforcé et nouveau support moulinet
- Tube profilé en lamellé tek et insert carbone avec guide flèche intégré permettant d'obtenir une rigidité optimale et une parfaite tenue dans le temps.
- Tête à poulies sur roulements à billes
- Flasques latérales en titane
- Système QRS
- Anneau inox de fixation pour le fil et de guidage de ligne du moulinet
- Attelage de propulsion : 1 sandow tracteur de 19 et 2 sandows tendeurs de 16 montés avec Dyneema® et connectés par une pièce spécifique.
- Flèche rockwell à coulisseau de 7mm avec un ergot soudé et une pointe triface avec ardillon renforcé par un axe de 2.5mm
- Double longueur de fil
- Sac de transport
- Accessoires
- Flèche à ergot fileté pour montage de pointes double barbes ou détachables
- Pointe détachable avec coulisseau

A close collaboration between Beuchat International and Marc Antoine Berry have resulted in the creation of this truly Revolutionary speargun. Our objectives were power, manoeuvrability, easy loading and no recoil when shooting. In order to achieve these, we have optimised all specifications.

- Optimisation of energy created in relation to force expended
- 62kg propulsion at beginning of thrust
- 22kg propulsion at end of thrust
- 460 joules Total energy created
- 46m/s initial shaft speed
- Very low recoil on firing
- Excellent manoeuvrability for its size
- Range of at least 5 metres
- Marlin handle with reinforced stainless steel trigger mechanism and new reel bracket
- Tapered laminated teak barrel with carbon fibre insert and integrated shaft track for optimal rigidity and lasting quality.
- Ball-bearing mounted pulleys on muzzle.
- Titanium side plates
- Patented QRS locking system
- Stainless steel ring line attachment and line guide for the reel
- Power rigging: 1 x 19mm power band for propulsion and 2 x 16 mm power bands for tension mounted on Dyneema® wishbone with unique connecting system.
- Rockwell spring steel 7 mm spear with slide ring, welded tab, tri-face tip and 2.5mm barb on reinforced axle pin
- Double length of line
- Carrying bag
- Accessories
- Threaded spear shaft for mounting two barbs or breakaway tips
- Detachable tip with slide ring



Nacido de la colaboración entre la Sociedad Beuchat y Marc Antoine Berry, el objetivo ha sido concebir un fusil a la vez potente, manejable, fácil de cargar y que no tenga retroceso en el momento del tiro.

- Optimización de la energía desarrollada respecto al esfuerzo de carga.
- Fuerza de propulsion al principio del empuje 62kg
- Fuerza de propulsion al fin del empuje 22kg
- Energia total desarrollada 460 joules
- Velocidad de la flecha en la salida 46m/s
- Bajísimo retroceso al instante del tiro.
- Muy manejable midiendo
- Distancia de tiro de al menos 5 metros.
- Empuñadura Marlin con mecanismo inox reforzado y nuevo soporte de carrete.
- Tubo perfilado y laminado en teka con inserciones de carbono, guía de flecha integrado que permite obtener una rigidez optima y una gran longevidad en el tiempo.
- Cabezal de poleas montadas sobre rodamientos de bolas.
- Laminas laterales de titanio.
- Sistema QRS
- Anilla inox de fijación para el hilo y el guiado de la línea del carrete.
- Equipo de propulsion : 1 goma tractora de 19 y 2 gomas tensoras de 16 montadas con Dyneema®, unidas con una pieza específica.
- Flecha rockwell con corredera de 7mm con un aleron soldado y una punta triface con una aleta reforzada y un eje de 2.5mm
- Doble longitud de hilo.
- Bolsa de Sac transporte
- Accessorios
- Flecha con alerones y roscada para el montaje de doble aleta desmontable.
- Punta desmontable con corredera.

Nasce dalla collaborazione tra la Società Beuchat e Marc Antoine Berry. Ci siamo riproposti di concepire un fucile potente, maneggiabile, facile da caricare e che al contempo non producesse alcun rinculo al momento dello sparo. Per ottenere questo risultato abbiamo ottimizzato tutti i parametri balistici.


- Ottimizzazione dell'energia sviluppata rispetto alla forza impressa.
- Forza di propulsione ad inizio spinta 62kg
- Forza di propulsione a fine spinta 22kg
- Energia totale sviluppata 460 joule
- Velocità dell'asta in partenza 46m/s
- Rinculo molto limitato al momento dello sparo
- Ottima maneggiabilità rispetto all'ingombro.
- Distanza di tiro almeno 5 metri
- Calcio Marlin con meccanismo in inox rinforzato e nuovo supporto mulinello
- Fusto profilato in teak lamellato e inserti in carbonio con guida aste integrata che consente di ottenere una rigidità ottimale e una tenuta perfetta nel tempo.
- Testata con pulegge montate su cuscinetti a sfere
- Dischi laterali in titanio
- Sistema QRS
- Anelli inox di fissaggio per la sagola e di guida per la lenza del mulinello
- Propulsione: 1 elastico traente di 19 e 2 elastici tenditori di 16 montati con Dyneema® collegati da una apposito elemento.
- Asta rockwell con cursore di 7mm con un perno saldato e una punta con tricuspidale aletta rinforzata da un asse di 2,5mm
- Doppia lunghezza della sagola
- Borsa per il trasporto
- Accessori
- Asta con perno filettato per montaggio di alette a ardiglioni doppi o staccabili
- Punta staccabile con cursore

Revolution



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551611007	161100	MARLIN REVOLUTION (new)	850	1
3278551611021	161102	MARLIN REVOLUTION (new)	1050	1
3278551611038	161103	MARLIN REVOLUTION (new)	1200	1

MARLIN



Arbalète spécifique à la chasse pélagique

- Crosse Marlin avec tube profilé en lamellé Tek et insert carbone pour optimiser la rigidité et la flottabilité, assurer une parfaite connexion tête et crosse et prévenir toute déformation du bois due aux variations de température et à l'humidité.
- Tête rapide à verrouillage automatique (QRS)
- Flèche tahitienne Rockwell -Triface de 6.7mm à ergots avec double arpillons montés sur un axe renforcé
- Double sandows rapides blonds de 16mm montés avec boucles Dyneema® et fil interchangeable
- Double longueurs de monofilament et shock absorber

Speargun specifically for fishing of large pelagics

- Marlin butt with tube shaped in Tek laminate and carbon fibre insert to optimise rigidity and buoyancy, ensuring a perfect connection between the muzzle and the butt, and preventing the wood from warping due to changes in temperature and humidity.
- Auto lock rapid muzzle (Quick Reload System)
- 6.7-mm Rockwell Triface Tahitian shaft with projected lugs, with double barbs mounted on a reinforced axis
- Double 16-mm rapid powerbands with Dyneema® wishbones and interchangeable line
- Double-length monofilament and shock absorber

Fusil específicamente diseñado para pesca en aguas libres "blue water hunting"


- Apoyo de carga y empuñadura Marlin. Tubo laminado en madera de teka y una inserción de carbono para optimizar la rigidez y la flotabilidad, asegurando una conexión perfecta entre el cabezal, el tubo y la empuñadura, evitando así que la madera se doble a causa de los cambios de temperatura y humedad.
- Cabezal abierto de carga rápida con bloqueo automático (QRS)
- Flecha Rockwell Tahitiana triface, de 6,7 mm con dos aletas montadas en un eje reforzado
- Gomas de latex claro dobles de 16 mm con hebillas Dyneema® e hilo intercambiable
- Amortiguador y monofilamento de doble longitud

Fucile specifico per la pesca nei laghi

- Calcio Marlin con tubo profilato con lamellare di Tek ed inserto in carbonio per ottimizzare rigidità e galleggibilità, garantendo un collegamento perfetto tra testata e calcio ed evitando deformazioni del legno dovute a variazioni di temperatura ed umidità.
- Testata rapida a bloccaggio automatico (QRS)
- Asta tahitiana Rockwell -Triface da 6,7 mm con risalti, con doppi ardiglioni montati su un asse rinforzato
- Doppi elastici rapidi chiari da 16 mm montati con fibbie in Dyneema® e sagola intercambiabile
- Monofilamento a doppia lunghezza ed ammortizzatore

Marlin Pacific- 2 Sandows / 2 Bands Ø16mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 1er sandow (kg) 1st band notch loading (Kg)	Charge 2e sandow (kg) 2nd band notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
1050	1400	580	45	42,5	294	40
1150	1500	630	45,5	43,5	331	42




Tube profilé en lamellé tek et insert carbone.

Tube shaped with tek laminate and carbon insert.

Tubo laminado en madera de teka y una inserción de carbono.

Tubo profilato con lamellare di tek ed inserto in carbonio.

Pacific



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551610208	161020	MARLIN PACIFIC	1050	1
3278551610215	161021	MARLIN PACIFIC	1150	1

Marlin Carbone



Arbalète pour la chasse à l'agachon

- Crosse Marlin avec tube carbone ovale 38/28 côté crosse et rond 28 côté tête
- Tête rapide à verrouillage automatique (QRS)
- Flèche tahitienne rockwell 6.7mm triface
- Sandow Mégatone de 18,3mm
- Obus tahiti
- Monofilament et shock absorber

High-end speargun for reef and blue water fishing.

- Marlin handle with tapered carbon fibre tube.
- Rail-intergrated barrel oval (38mm ϕ) at the butt end finishing round (28 mm ϕ) at muzzle end
- Auto lock rapid muzzle (Quick Reload System)
- 6.7-mm Rockwell Tahitian tri-face tip shaft
- 18.3-mm Megatonne powerband
- Tahitian wishbone
- Double-length monofilament and shock absorber

Fusil especialmente concebido para practicar pesca a la espera

- Apoyo de carga y empuñadura Marlin, tubo de carbono oval de 38/28-mm de diámetro en el lado del apoyo de carga y de aproximadamente 28 mm de diámetro en la parte del cabezal.
- Cabezal abierto de carga rápida con bloqueo automático (QRS)
- Flecha Rockwell Tahitiana triface de 6,7-mm
- Gomas Megatone de 18,3 mm
- Obus tahiti
- Amortiguador y monofilamento de doble longitud

Fucile per la pesca all'aspetto

- Calcio Marlin con tubo in carbonio ovale 38/28 sul lato calcio e rotondo 28 sul lato testata
- Testata rapida a bloccaggio automatico (QRS)
- Asta tahitiana Rockwell da 6,7 mm a tre facce
- Elastici Megatonne da 18,3 mm
- Ogiva Tahiti
- Monofilamento a doppia lunghezza ed ammortizzatore

Marlin Elite



Arbalète polyvalente.

- Crosse Marlin avec tube aluminium de 28 mm de diamètre surmoulé en mousse polyuréthane.
- Flottabilité accrue, meilleure inertie avec une diminution du recul au départ de la flèche.
- Réduction des bruits (tir, choc et entre les différentes parties de l'arbalète).
- Tête rapide à verrouillage automatique (QRS).
- Equipé en Sandow Mégatone de 18,3 mm, obus tahiti court, flèche tahitienne inox de 6,7mm.

Multi-purpose speargun.

- Marlin butt with 28mm diameter aluminium barrel moulded with polyurethane foam.
- Increased buoyancy and inertia with reduced recoil.
- Reduced noise (firing, shock and between the different parts of the speargun).
- QRS locking system.
- Includes 18.3mm Megatonne powerbands, short Tahitian wishbone and 6.7mm stainless steel Tahitian shaft.

Fusil polyvalente.

- Culata Marlin con tubo de aluminio de 28 mm de diámetro sobremoldeado en espuma de poliuretano.
- Mayor flotabilidad y mejor inercia con disminución del retroceso al disparar la flecha.
- Reducción de los ruidos (de disparo y choques entre las distintas partes del fusil).
- Cabezal rápido con cierre automático QRS.
- Equipado con goma Mégatone de 18,3 mm, obús Tahiti corto y flecha tahitiana inoxidable de 6,7mm.

Fucile polivalente.


- Calcio Marlin con tubo in alluminio di 28 mm di diametro stampato con schiuma di poliuretano.
- Maggiore galleggiabilità, migliore inerzia e riduzione del rinculo.
- Riduzione dei rumori (tiro, shock e tra le varie parti del fucile).
- Testata rapida con arresto automatico (QRS).
- Equipaggiato con elastico Megatone da 18,3 mm, ogiva Tahiti corta, asta tahitiana inox da 6,7mm.



Marlin Carbone - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (mis)
850	1200	560	48	125	28
950	1300	620	48	143	29
1050	1400	680	49	161	30
1150	1500	750	49	176	30
1250	1600	830	49	187	31

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551610055	161005	MARLIN CARBONE	850	1
3278551610062	161006	MARLIN CARBONE	950	1
3278551610079	161007	MARLIN CARBONE	1050	1
3278551610086	161008	MARLIN CARBONE	1150	1
3278551610093	161009	MARLIN CARBONE	1250	1



Marlin Elite - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (mis)
750	1100	420	44	104	27
850	1200	470	45	123	28
950	1300	520	46	141	29
1050	1400	590	46	152	29

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551610307	161030	MARLIN ELITE	750	1
3278551610314	161031	MARLIN ELITE	850	1
3278551610321	161032	MARLIN ELITE	950	1
3278551610338	161033	MARLIN ELITE	1050	1

Marlin



Arbalète polyvalente.

- Crosse Marlin avec tube aluminium de 28 mm de diamètre surmoulé en mousse polyuréthane.
- Flottabilité accrue, meilleure inertie avec une diminution du recul au départ de la flèche.
- Réduction des bruits (tir, choc et entre les différentes parties de l'arbalète).
- Tête rapide à verrouillage automatique (QRS).
- Equipé en Sandow Mégatone de 18,3 mm, obus tahiti court, flèche tahitienne inox de 6,7mm.

Multi-purpose speargun.

- Marlin butt with 28mm diameter aluminium barrel moulded with polyurethane foam.
- Increased buoyancy and inertia with reduced recoil.
- Reduced noise (firing, shock and between the different parts of the speargun).
- QRS locking system.
- Includes 18.3mm Megatonne powerbands, short Tahitian wishbone and 6.7mm stainless steel Tahitian shaft.

Fusil polyvalente.

- Culata Marlin con tubo de aluminio de 28 mm de diámetro sobremoldeado en espuma de poliuretano.
- Mayor flotabilidad y mejor inercia con disminución del retroceso al disparar la flecha.
- Reducción de los ruidos (de disparo y choques entre las distintas partes del fusil).
- Cabezal rápido con cierre automático QRS.
- Equipado con goma Mégatone de 18,3 mm, obús Tahiti corto y flecha tahitiana inoxidable de 6,7mm.

Fucile polyvalente.

- Calcio Marlin con tubo in alluminio di 28 mm di diametro stampato con schiuma di poliuretano.
- Maggiore galleggiabilità, migliore inerzia e riduzione del rinculo.
- Riduzione dei rumori (tiro, shock e tra le varie parti del fucile).
- Testata rapida con arresto automatico (QRS).
- Equipaggiato con elastico Megatone da 18,3 mm, ogiva Tahiti corta, asta tahitiana inox da 6,7mm.

Marlin Sport



Arbalète standard

- Crosse Marlin avec tube alu de 28 et tête vissée.
- Flèche tahitienne Inox de 6,5mm
- Sandow Mégatone de 18.3mm
- Obus articulé
- Monofilament

Standard specifications with Marlin speargun performance.

- Marlin handle with 28-mm ø aluminium tube and screwable muzzle
- 6.5-mm S.S. Tahitian spear
- 18.3-mm Megatonne powerband
- Articulated wishbone
- Double-length monofilament

Fusil de pesca en agujero

- Apoyo de carga y empuñadura Marlin tubo de aluminio de 28-mm de diámetro y cabezal atornillado.
- Flecha Tahitiana Inox de 6,5 mm
- Gomas Megatone de 18,3 mm
- Obús articulado
- Monofilamento de doble longitud

Fucile standard

- Calcio Marlin con tubo in alluminio da 28 e testata avvitabile
- Asta tahitiana Inox da 6,5 mm
- Elastici Megatone da 18,3 mm
- Ogiva articolata
- Monofilamento a doppia lunghezza

Marlin Sport - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
750	1100	420	44	104	27
900	1200	470	45	123	28
1000	1400	590	46	152	29

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551610154	161015	MARLIN SPORT	750
3278551610161	161016	MARLIN SPORT	900
3278551610178	161017	MARLIN SPORT	1000



Marlin - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
750	1100	420	44	104	27
850	1200	470	45	123	28
950	1300	520	46	141	29
1050	1400	590	46	152	29
1150	1500	650	46	167	30



Marlin L 95 cm

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551610000	161000	MARLIN	750
3278551610017	161001	MARLIN	850
3278551610024	161002	MARLIN	950
3278551610031	161003	MARLIN	1050
3278551610048	161004	MARLIN	1150

Marlin Sport 4 Dents



Arbalète polyvalente.

- Crosse Marlin avec tube alu de 28 mm
- Tête vissée
- Flèche filetée de 6,7 mm (filetage M7) avec un peigne 4 dents
- Sandow Mégatone de 18.3 mm, obus articulé.
- Monofilament

Multi-purpose speargun.

- Marlin butt with 28mm diameter aluminium barrel
- Screwable muzzle
- Threaded 6.7mm shaft (M7 thread) with a 4 prong head
- 18.3mm Megatone powerbands and articulated wishbone.
- Monofilament

Fusil polyvalente.

- Culata Marlin con tubo de aluminio de 28 mm.
- Cabezal atornillado.
- Flecha roscada de 6,7 mm (roscado M7) con un tridente de cuatro puntas.
- Goma Mégatone de 18,3 mm, obús articulado.
- Monofilamento.

Fucile polyvalente.

- Calcio Marlin con tubo in alluminio da 28 mm
- Testata avvitabile
- Asta filettata da 6,7 mm (filettatura M7) a 4 punte
- Elastico Mégatone de 18.3 mm, ogiva articolata.
- Monofilo

Marlin Sport - 4 Dents - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)
500	750	150
600	900	180

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551610185	161018	MARLIN SPORT 4 DENTS	500
3278551610192	161019	MARLIN SPORT 4 DENTS	600

2012

Mundial Competition



Arbalète pour la compétition

- Crosse Mundial avec tube alu de 28 et tête fermée
- Tahitienne de 6.5mm
- Paire de Sandows Mégatone de 16mm
- Obus articulé
- Monofilament

Competition speargun

- Mundial handle with 28-mm ϕ aluminium tube and closed muzzle
- 6.5-mm Tahitian shaft
- Dual 16-mm Megatone powerband
- Articulated wishbone
- Monofilament

Fusil de competición

- Apoyo de carga y empuñadura Mundial, tubo de aluminio de 28 mm de diámetro y cabezal estándar cerrado
- Flecha Tahitiana de 6,5 mm
- Gomas dobles Megatone de 16 mm
- Obús articulado
- Monofilamento

Fucile da gara

- Calcio Mundial con tubo in alluminio da 28 e testata chiusa
- Tahitiana da 6,5 mm
- Coppia di elastici Megatone da 16 mm
- Ogiva articolata
- Monofilamento



Mundial Competition L 90 cm
Mundial Competition L 100 cm

Mundial Competition - Sandow / Band ϕ 16mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)
600	900	160
750	1150	180
900	1300	220
1000	1400	250

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551601404	160140	MUNDIAL COMPETITION	600	1
3278551601411	160141	MUNDIAL COMPETITION	750	1
3278551601428	160142	MUNDIAL COMPETITION	900	1
3278551601435	160143	MUNDIAL COMPETITION	1000	1

Arka Competition



Crosse Arka avec tube alu de 25 et tête fermée

- Tahitienne Inox de 6mm
- Paire de sandows de 16mm
- Obus articulé
- Tresse nylon

Arka handle with 25-mm ϕ aluminium tube and closed muzzle

- 6-mm stainless steel Tahitian
- Dual 16-mm powerbands
- Articulated wishbone
- Nylon line

Fusil de iniciación

- Apoyo de carga y empuñadura Arka, tubo de 25 mm de diámetro y cabezal cerrado
- Flecha Tahitiana de 6 mm en acero inoxidable
- Gomas dobles de 16 mm
- Obús articulado
- Hilo de nylon

Calcio Arka con tubo in alluminio da 25 e testata chiusa

- Tahitiana in acciaio inox da 6 mm
- Coppia di elastici da 16 mm
- Ogiva articolata
- Sagola in nylon

Arka Competition - Sandow / Band ϕ 16mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)
500	750	130
600	900	160
750	1150	180
900	1300	220
1000	1400	250

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551621402	162140	ARKA COMPETITION	500	1
3278551621488	162148	ARKA COMPETITION	600	1
3278551621419	162141	ARKA COMPETITION	750	1
3278551621426	162142	ARKA COMPETITION	900	1
3278551621433	162143	ARKA COMPETITION	1000	1

Mundial Air



Il est équipé d'un réservoir de pression jusqu'à 30 bars, d'évacuations orientées tout autour de la tête, d'une sécurité de gâchette et d'un accroche fil à échappement. 2 modèles sont équipés d'une manette de réglage de puissance réduisant de 2/3 la puissance de tir. Il est fourni avec le Mundial Air une flèche Ø 7mm traitée au zinc avec une pointe interchangeable à double ardillons et équipée d'un coulisseau d'amortissement à ressort, une pompe à air, une poignée de chargement et une drisse de retenue.

Fitted with a compressed air tank (up to 430 PSI), with exhaust outlets all around the muzzle. Safety button and line release hook system. 2 models feature an adjustment lever that can reduce firing power down to 2/3. The Mundial Air gun comes with a Ø 7mm zinc plated shaft with a replaceable double barbed tip including a spring shock absorbing runner, air pump, tightening handle and retaining line.

Esta equipado de un deposito de presión hasta 30 bars, escapes de aire orientados alrededor del cabezal, de un gatillo con seguro y un sujetahilos con liberador. 2 modelos están equipados con una manivela de regulación de la potencia reduciendo en 2/3 la potencia de tiro.

El Mundial Air esta equipado con, una flecha Ø 7mm tratada con cadmio con punta intercambiable y doble aleta, un muelle de amortiguación, una bomba de carga de aire, un cargador e hilo.

E' dotato di un serbatoio di pressione fino a 30 bar, di evacuazione orientata attorno alla testa, di una sicura grilletto e di uno sgancia-sagola.

2 modelli sono attrezzati da una monopole di regolazione della potenza del tiro che può ridurla di 2/3.

Il fucile Mundial Air è corredato di un'asta diam. 7mm zincata con punta intercambiabile a doppi ardiglioni e cursore di ammortizzamento a molla, di pompa ad aria, di manopola di caricamento e filo di trattenuta.

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551328097	132809	MUNDIAL AIR	400	1
3278551328110	132811	MUNDIAL AIR	600	1
3278551328127	132812	MUNDIAL AIR	700	1
3278551328134	132813	MUNDIAL AIR - Avec réducteur de puissance - With power adjustment	600	1
3278551328158	132815	MUNDIAL AIR - Avec réducteur de puissance - With power adjustment	700	1
3278551328189	132818	MUNDIAL AIR - Avec réducteur de puissance - With power adjustment	900	1
3278551328196	132819	MUNDIAL AIR - Avec réducteur de puissance - With power adjustment	1150	1

Canon



Crosse alu traditionnelle montée sur tube alu de 30

- Tête rapide équipée de sandows de 16mm avec obus standard
- Tahitienne Inox de 6,5mm à coulisseau
- Tresse nylon de 2mm

Traditional aluminium butt mounted on 30-mm ø aluminium tube

- Rapid muzzle equipped with 16-mm powerbands and standard wishbone
- 6,5-mm stainless steel Tahitian shaft with slider
- 2-mm nylon line

Apoyo de carga tradicional, empuñadura Canon, montada sobre un tubo de aluminio de 30 mm de diámetro

- Cabezal rápido equipado con elasticos de 16 mm y obús estándar
- Flecha Tahitiana de 6,5 mm en acero inoxidable con corredera
- Hilo de nylon de 2 mm

Calcio in alluminio tradizionale montato su tubo in alluminio da 30

- Testata rapida dotata di elastici da 16 mm con ogiva standard
- Tahitiana in acciaio inox da 6,5 mm con cursore
- Sagola in nylon da 2 mm

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551560015	156001	CANON	500	1
3278551560022	156002	CANON	750	1
3278551560039	156003	CANON	900	1
3278551560046	156004	CANON	1100	1

Espadon Sport



Arbalète polyvalente

- Crosse à cassette avec poignée soft montée sur tube alu de 25
- Tête compacte équipée de sandows de 16mm et d'un obus standard
- Flèche tahitienne en acier ressort zingué noir de 6mm
- Tresse nylon de 2mm

Versatile speargun

- Soft handle mounted on a 25-mm ø aluminium tube
- Compact muzzle equipped with 16-mm powerbands and standard wishbone
- Black galvanized 6mm stainless steel Tahitian shaft
- 2-mm nylon line

Fusil de iniciacion

- Empuñadura de cassette Espadon de tacto suave, montado sobre un tubo de 25 mm de diámetro
- Cabezal compacto equipado con elasticos de 16 mm y obús estándar
- Flecha Tahitiana de acero armonico zincado negro de 6mm
- Hilo de nylon de 2 mm

Fucile polivalente

- Calcio con meccanismo del grilletto incorporato ed impugnatura soft montato su tubo in alluminio da 25
- Testata compatta dotata di elastici da 16 mm ed ogiva standard
- Asta tahitiana in acciaio per molle zincato nero da 6 mm
- Sagola in nylon da 2 mm.

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551630039	163003	ESPADON SPORT	500	1
3278551630046	163004	ESPADON SPORT	600	1
3278551630053	163005	ESPADON SPORT	750	1
3278551630060	163006	ESPADON SPORT	900	1

Espadon



Arbalète pour l'initiation.

- Crosse Espadon montée sur tube alu de 25
- Tête rapide équipée d'un sandow de 13mm et d'un obus standard
- Flèche talon fraisé en acier 7mm zingué clair pointe vissable M6X1 pour trident plat ou équilateral ou pointe de 8
- Tresse nylon de 2mm

Versatile entry-level speargun

- New Espadon handle mounted on a 25-mm ø aluminium tube
- Compact muzzle equipped with 13-mm powerbands and standard wishbone
- Shaft with milled breech in light galvanized 7-mm steel, screw-on M6X1 tip for flat or equilateral fork or 8 tip
- 2-mm nylon line

Fusil para principiantes

- Apoyo de carga con empuñadura Espadon montado sobre un tubo de aluminio de 25 mm de diámetro
- Cabezal equipado con elasticos de 13 mm y obús estándar.
- Flecha con culatin fresado en acero galvanizado de 7 mm, punta roscada M6X1 apta para tridente plano, equilateral o para 8 puntas
- Hilo de nylon de 2 mm

Fucile per principianti

- Calcio Espadon montato su tubo in alluminio da 25
- Testata rapida dotata di elastici da 13 mm ed ogiva standard
- Asta con culatta fresata in acciaio da 7 mm zincato chiaro, punta avvitabile M6X1 per fiocina piatta o equilaterale o punta da 8
- Sagola in nylon da 2 mm

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551630107	163010	ESPADON	350	1
3278551630114	163011	ESPADON	500	1
3278551630022	163002	ESPADON	750	1

Marlin

Moulinet ouvert avec frein réglable. Montage standard sur arbalètes Marlin et Mondial

- Modules d'adaptation pour montage sur tubes diamètre 28 ou 25
- Capacité : 30m/2mm et 50m/1,6mm

Open reel with adjustable brake. Can be mounted on Marlin and Mondial spearguns

- Adaptor modules for mounting on 28- or 25-mm ϕ diameter tubes
- Capacity: 30 m/2 mm line and 50 m/1.6 mm line

Carrete abierto con freno regulable. Montaje estándar para fusiles Marlin o Mondial.

- Módulos adaptables para montar tubos de 28 mm o 25 mm de diámetro
- Capacidad: 30 m/2 mm y 50 m/1,6 mm

Mulinello aperto con freno regolabile. Montaggio standard su fucili Marlin e Mondial

- Moduli adattatori per il montaggio su tubi di diametro 28 o 25
- Capacità: 30 m/2 mm e 50 m/1,6 mm



Mundial

Moulinet fermé avec frein réglable. Montage standard sur Mondial et Marlin

- Passant universel pour montage bras / ceinture ou tubes 25 ou 28
- Capacité : 30m/2mm et 50m/1,6mm

Closed reel with adjustable brake. Can be mounted on Mondial and Marlin spearguns

- Universal loop for fastening to the arm / belt or on 25- or 28-mm ϕ diameter tubes
- Capacity: 30 m/2 mm line and 50 m/1.6 mm line

Carrete cerrado con freno regulable. Montaje estándar para fusiles Marlin o Mondial

- Adaptador universal para fijarlo al brazo, al cinturón o a tubos de 25 mm o 28 mm de diámetro
- Capacidad: 30 m/2 mm y 50 m/1,6 mm

Mulinello chiuso con freno regolabile. Montaggio standard su fucili Mondial e Marlin

- Passante universale per montaggio sul braccio / alla cintura o su tubi di diametro 25 o 28
- Capacità: 30 m/2 mm e 50m/1,6mm

Pacific

Moulinets horizontaux ultra légers de grande et moyenne capacité.

- Ensemble des mécanismes en inox
- Manivelle extensible
- Frein réglable

Ultra light horizontal reels for large or medium spool size

- Stainless steel mechanisms
- Extendable winding handle
- Adjustable brake

Carretes horizontales ultra ligeras de gran y mediana capacidad de hilo.

- Conjunto de mecanismos en inox.
- Manivela extensible
- Freno regulable.

Mulinelli orizzontali ultraleggeri di grande e media capacità

- Meccanismi in inox
- Manovella estensibile
- Freno regolabile



Pacific 50

Pacific 100

Kit adaptation moulinet


Reel adaptor - Adaptor para carrete - Adattatore per mulinello



Réf. 171 688 (Ø 28mm)
Réf. 171 689 (Ø 40mm)



Réf. 171 687



Pacific 50
Ø 85mm - L : 43mm
1,5mm --> 50m

Pacific 100
Ø 105mm - L : 53mm
2mm --> 100m

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551716559	171655	Moulinet MARLIN		1
3278551716542	171654	Moulinet MUNDIAL		1
3278551716832	171683	Moulinet PACIFIC 50	50 M - 1.5mm	1
3278551716849	171684	Moulinet PACIFIC 100	100 M - 2mm	1
3278551716870	171687	Kit adaptation moulinet pour fusil bois (new) - Reel adaptor for wood barrel		1
3278551716887	171688	Kit adaptation moulinet pour tube dia 28 (new) - Reel adaptor for Ø28mm barrel		1
3278551716894	171689	Kit adaptation moulinet pour tube dia 40 (new) - Reel adaptor for Ø40mm barrel		1

Flèches ailerons 7mm - 6,5mm

Shafts welded fins - Flechas caras - Asta a ardiglioni

Réf. 171 81- (6,5mm 1 Ardillon/1 Bard)

Réf. 171 80- (7mm 2 Ardillons/2 Bards)



Flèches ailerons 7mm - Marlin Revolution

Shafts welded fins - Flechas caras - Asta a ardiglioni


Réf. 171 80- Réf. 171 83-



Tahitienne Inox Rockwell Triface 6,5mm

Stainless Steel Tahitian Rockwell 3-Sides - Tahitiana Rockwell 3 Faz - Asta Taitiana Rockwell 3 Faccette

Réf. 171 93-



- Pointe 3 faces
- Talon fraisé
- Ardillon long à partir de 1300mm
- 2 crans
- 3-sided tip
- Milled breech
- Barbs starting from 1300mm long
- 2 notches

- Punta triface
- Culatin fresado
- Aletas largas a partir de 1300mm de longitud
- 2 alerones de carga
- Punta a 3 facce
- Culatta fresata
- Ardiglione lungo a partire da 1300mm
- 2 tacche


Gencod	Ref	FLECHE A AILERONS	Tailles	PCB
3278551718157	171815	Flèche 6,5 mm à 2 ailerons soudés et 1 ardillon	1200	1
3278551718164	171816	Flèche 6,5 mm à 2 ailerons soudés et 1 ardillon	1300	1
3278551718119	171811	Flèche 6,5 mm à 3 ailerons soudés et 1 ardillon	1400	1
3278551718126	171812	Flèche 6,5 mm à 3 ailerons soudés et 1 ardillon	1500	1
3278551718171	171817	Flèche 6,5mm à 3 ailerons soudés et 1 ardillon	1600	1
3278551718058	171805	Flèche 7 mm à 2 ailerons soudés et double ardillon	1200	1
3278551718065	171806	Flèche 7 mm à 2 ailerons soudés et double ardillon	1300	1
3278551718027	171802	Flèche 7 mm à 3 ailerons soudés et double ardillon	1400	1
3278551718034	171803	Flèche 7 mm à 3 ailerons soudés et double ardillon	1500	1
3278551718072	171807	Flèche 7 mm à 3 ailerons soudés et double ardillon	1600	1

Gencod	Ref	FLECHE A AILERONS pour MARLIN REVOLUTION	Tailles	PCB
		Flèche 7mm 1 Aileron soude + Coulisseau et 1 Ardillon		
3278551718300	171830	Pointe Tahitienne	1300	1
3278551718010	171801	Pointe Tahitienne	1500	1
3278551718317	171831	Pointe Tahitienne	1700	1
3278551718355	171835	Pointe filetée M7X1	1200	1
3278551718041	171804	Pointe filetée M7X1	1400	1
3278551718362	171836	Pointe filetée M7X1	1600	1

Gencod	Ref	TAHITIENNE INOX ROCKWELL	Tailles	PCB
3278551719307	171930	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1150	1
3278551719413	171941	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1200	1
3278551719314	171931	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1300	1
3278551719321	171932	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1400	1
3278551719420	171942	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1500	1
3278551719352	171935	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1600	1
3278551719338	171933	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1700	1
3278551719345	171934	Flèche Tahitienne inox Rockwell - 6,5 mm	1800	1

Tahitienne Inox 6mm - 6,5mm - Coulisseau

Stainless Steel Tahitian with Runner - Tahitiana Inox con Corredera - Asta Taitiana Inox con Scorrisagola **Réf. 171 66- (6 mm)**
Réf. 171 56- (6,5 mm)



- Acier Inox
- Talon matricé
- Ardillon long à partir de 1300 mm
- Coulisseau à rayons


- Stainless steel
- Moulded breech
- Barbs starting from 1300 mm long
- Slide ring

- Acero inoxidable, 6 o 6,5mm
- Culatin matricado
- Aletas largas a partir de 1300 mm de longitud
- Corredera

- Acciaio inox
- Culatta stampata
- Ardiglione lungo a partire da 1300mm
- Cursore a raggi

Tahitienne Inox 6mm - 6,5mm

Stainless Steel Tahitian - Tahitiana Inox - Asta Taitiana Inox **Réf. 171 64- (6mm)**
Réf. 171 54- (6,5 mm)



- Acier Inox
- Talon fraisé
- Ardillon long à partir de 1300 mm
- Stainless steel with standard tip
- Milled breech
- Barbs starting from 1300 mm long

- Acero inoxidable
- Culatin fresado
- Aletas largas a partir de 1300 mm de longitud
- Acciaio inox
- Culatta fresata
- Ardiglione lungo a partire da 1300 mm

Tahitienne Rocksteel 6mm - anti reflet noir

Tahitian Zinc Plated black - Tahitiana Zincado nera - Taitiana Zincato nere **Réf. 171 11-**



- Acier ressort 6mm anti reflets noir
- Talon fraisé
- Ardillon long à partir de 1300 mm
- 6mm black anti-reflective spring steel
- Milled breech
- Barbs starting from 1300 mm long

- Acero armonico negro de 6-mm anti reflectante
- Culatin fresado
- Aletas largas a partir de 1300 mm de longitud
- Acciaio per molle da 6 mm antiriflesso nero
- Culatta fresata
- Ardiglione lungo a partire da 1300 mm

Filetée Inox 6,7mm - M7x1

Screwable S.S - Flecha Roscada Inox - Asta Filettate Inox **Réf. 171 05-**



- Inox 6.7mm à talon matricé
- Filetage M7X1
- 6,7-mm stainless steel with moulded breech
- M7X1 threading

- Acero inoxidable con rosca de 6,7 mm con culata matricada
- Rosca M7X1
- Acciaio inox da 6,7 mm con culatta stampata
- Filettatura M7X1

Filetée Zinguée 7mm - M6x1

Screwable Zinc Plated- Flecha Roscada Zincado - Asta Filettate Zincato **Réf. 171 00-**



- Flèche 7mm à talon matricé ou fraisé
- Embout filetage M6X1
- 7 mm shaft with moulded breech or milled breech
- M6X1 threaded connection

- Flecha de 7 mm con culata moldeada o culata fresado
- Conexión roscada M6X1
- Asta da 7 mm con culatta stampata o culatta fresata
- Innesto filettatura M6X1

Gencod	Ref	Tahitienne Inox 6mm - 6,5 mm + Coulisseau	Tailles	PCB
3278551716689	171668	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1000	1
3278551716610	171661	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1150	1
3278551716627	171662	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1300	1
3278551716634	171663	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1400	1
3278551716641	171664	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1500	1
3278551716658	171665	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6 mm	1700	1
3278551715682	171568	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1000	1
3278551715613	171561	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1150	1
3278551715620	171562	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1300	1
3278551715637	171563	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1400	1
3278551715644	171564	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1500	1
3278551715699	171569	Flèche Tahitienne inox avec coulisseau - 6,5 mm	1600	1

Gencod	Ref	Tahitienne Rocksteel 6 mm	Tailles	PCB
3278551711134	171113	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	750	1
3278551711127	171112	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	900	1
3278551711141	171114	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	1150	1
3278551711158	171115	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	1300	1
3278551711165	171116	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	1400	1
3278551711172	171117	Flèche Tahitienne Rocksteel (anti-reflet noir) - 6 mm	1500	1

Gencod	Ref	Filetée Inox 6,7 mm M7x1	Tailles	PCB
3278551710557	171055	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	650	1
3278551710564	171056	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	750	1
3278551710571	171057	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	900	1
3278551710588	171058	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	950	1
3278551710595	171059	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	1050	1
3278551710601	171060	Flèche filetée inox - 6,7 mm M7x1	1150	1

Gencod	Ref	Tahitienne Inox 6mm - 6,5 mm	Tailles	PCB
3278551716405	171640	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	750	1
3278551716498	171649	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	900	1
3278551716481	171648	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	1000	1
3278551716412	171641	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	1150	1
3278551716429	171642	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	1300	1
3278551716436	171643	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	1400	1
3278551716443	171644	Flèche Tahitienne inox - 6 mm	1500	1
3278551715408	171540	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	750	1
3278551715491	171549	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	900	1
3278551715507	171550	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1100	1
3278551715415	171541	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1150	1
3278551715514	171551	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1200	1
3278551715422	171542	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1300	1
3278551715439	171543	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1400	1
3278551715446	171544	Flèche Tahitienne inox - 6,5 mm	1500	1

Gencod	Ref	Filetée Zinguée 7 mm M6x1	Tailles	PCB
3278551710007	171000	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	500	1
3278551710106	171010	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon fraisé	550	1
3278551710076	171007	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	650	1
3278551710113	171011	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon fraisé	700	1
3278551710014	171001	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	750	1
3278551710069	171006	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	900	1
3278551710120	171012	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon fraisé	950	1
3278551710021	171002	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	1000	1
3278551710052	171005	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	1100	1
3278551710038	171003	Flèche filetée zinguée - 7 mm M6x1 - Talon matricé	1200	1

Peignes M7x1

Multi-prong - Tridentes - Arpione

Réf. 171 315 (MP3)

Réf. 171 316 (MP4)

Réf. 171 317 (MP5)

3 pointes (MP3), 4 dents (MP4) ou 5 dents (MP5).

- Corps en polymère thermoplastique renforcé en fibre de verre.
- Forme hydrodynamique optimisée.
- Dents en acier inox AISI 303
- Destiné à être vissé sur une flèche type M7.
- Une vis de serrage permet d'orienter le trident dans l'axe souhaité.

3 puntas (MP3), 4 puntas (MP4) o 5 puntas (MP5).

- Cuerpo de polímero termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
- Forma hidrodinámica optimizada.
- Puntas de acero inoxidable AISI 303.
- Concebidas para atornillarlas a una flecha tipo M7.
- Tornillo de fijación que permite orientar las puntas en la dirección deseada.

3 prong (MP3), 4 prong (MP4) or 5 prong (MP5).

- Fibreglass-reinforced thermoplastic polymer body
- Optimised hydrodynamic design.
- AISI 303 stainless steel prongs
- Compatible with an M7 shaft.
- A set screw directs the prongs within the desired position.

3 punte (MP3), 4 punte (MP4) o 5 punte (MP5).

- Corpo in polimero termoplástico rinforzato in fibra di vetro
- Forma idrodinamica ottimizzata
- Punte in acciaio inox AISI 303
- Da montare su un'asta tipo M7.
- Una vite di bloccaggio consente l'orientamento delle punte nella posizione voluta.



MP3

MP4

MP5



Trident Rockpoint M7x1

Rockpoint trident - Tridente Rockpoint - Fiocina 3 punte Rockpoint
Réf. 171 307



Trident Plat M6x1

Flate Trident - Tridente - Fiocina 3 Punte Piatta
Réf. 171 305



Trident Equilateral M6x1


Equilateral Trident - Equilateral Tridente
Fiocina 3 Punte Equilaterale
Réf. 171 306

Pointe Acier M6x1

Steel Point - Punta Acero - Arpione Acciaio

Réf. 171 200 (9 mm)

Réf. 171 206 (8 mm)



Pointe détachable M7 et Coulisseau

M7 Detachable Point & Runner - Punta Rosca M7 + Corredera - Testata Staccabile M7 E Scorrisagola
Réf. 171 423

Ardillons

Barb - Aleta - Aletta

Réf. 171 10- Ø6 mm

Réf. 171 31- Ø6,5 mm

Réf. 171 30- Off shore



Bobine de fil

Line Roll - Bobina Fila - Bobino De Filo

Réf. 171 65-

Réf. 171 68-



Kit fil competition

Competition Line - Hilo De Competition - Kit Monofilo

Réf. 171 653



Shock Absorber

Réf. 171 656

Réf. 171 424 (Offshore)



Gencod	Ref		PCB
3278551713152	171315	Peigne MP3 - M7X1	1
3278551713169	171316	Peigne MP4 - M7X1	1
3278551713176	171317	Peigne MP5 - M7X1	1
3278551713053	171305	2 Tridents Baby plat zingué M6X1	1
3278551713060	171306	2 Tridents Baby équilatéraux zingués M6X1	1
3278551713077	171307	Trident Rockpoint M7x1	1
3278551712001	171200	2 Pointes 9 mm acier M6X1	1
3278551712063	171206	2 Pointes 8 mm acier M6X1	1
3278551712100	171210	Pointe 2 barbes zinguée - Zinc plated point 2 barbs	1
3278551714234	171423	Pointe détachable M7X1 et coulisseau	1
3278551711080	171108	2 ardillons + axes / 2 Barbs + spindles (L.55mm - Ø6mm)	1
3278551711097	171109	2 ardillons + axes / 2 Barbs + spindles (L.75 mm - Ø6mm)	1
3278551713084	171308	2 ardillons + axes / 2 Barbs + spindles (L.55mm - Ø6.5mm)	1
3278551713091	171309	2 ardillons + axes / 2 Barbs + spindles (L.75 mm - Ø6.5mm)	1
3278551713107	171310	2 ardillons Off shore + axes (renforcé 2,5mm) / 2 Barbs Off Shore + spindles (2,5mm reinforced)	1

Gencod	Ref		PCB
● 3278551716573	171657	Bobine 50 M fil polyester 2mm - 90 Kg	1
● 3278551716801	171680	Bobine 50 M fil nylon Kevlar 1,5mm - 150 Kg	1
● 3278551716818	171681	Bobine 100 M fil nylon Kevlar 1,5mm - 150 Kg	1
● 3278551716856	171685	Bobine 50 M fil nylon Dyneema 1,5mm - 200 Kg	1
● 3278551716863	171686	Bobine 50 M Tresse Dyneema 1,5mm - 300 Kg	1
3278551716535	171653	Kit fil Competition / Competition line	1
3278555880102	588010	10 sleeves doubles - 10 double sleeves	1
3278551716566	171656	Shock absorber	1
3278551714241	171424	Shock absorber Offshore avec émerillon pigtail	1



Sandow Latex noir

Black Latex Rubbers - Goma Latex Negro - Gomme Latex Nere

Sandow Latex clair

Clear Latex Rubbers - Goma Latex Claro - Gomme Latex Transparente



Propulseur - Marlin Revolution

Power rigging - Equipo de propulsion - Propulsione



Sandow rapide

Rapid Rubber - Goma Latex - Gomma Latex Circolare

Gencod	Ref	MARLIN REVOLUTION	PCB
● 3278551214024	121402	Kit sandow latex noir propulseur pour Revolution 850 (new)	1
● 3278551214031	121403	Kit sandow latex noir propulseur 1X19.5+2X16 pour Revolution 1050	1
● 3278551214048	121404	Kit sandow latex noir propulseur pour Revolution 1200 (new)	1

Gencod	Ref	MARLIN PACIFIC	PCB
● 3278551214222	121422	Sandow 16x690	1
● 3278551214239	121423	Sandow 16x740	1

Gencod	Ref	Boite sandows / Reels of Rubbers	PCB
● 3278551211306	121130	Boite sandows dia 16 - 12 metres - Clair	1
● 3278551211313	121131	Boite sandows dia 18 - 12 metres - Noir	1
● 3278551211320	121132	Boite sandows dia 19X4 - 12 metres - Clair	1

Gencod	Ref	Ø 16 mm	PCB
● 3278551213652	121365	Paire de sandows noirs - 120 X 16 - tube 500	1
● 3278551213713	121371	Paire de sandows noirs - 130 X 16 - tube 500	1
● 3278551213669	121366	Paire de sandows noirs - 140 X 16 - tube 600	1
● 3278551213683	121368	Paire de sandows noirs - 160 X 16 - tube 600	1
● 3278551213720	121372	Paire de sandows noirs - 180 X 16 - tube 750	1
● 3278551213737	121367	Paire de sandows noirs - 200 X 16 - tube 900	1
● 3278551213737	121373	Paire de sandows noirs - 220 X 16 - tube 900	1
● 3278551213744	121374	Paire de sandows noirs - 250 X 16 - tube 1000	1
● 3278551213690	121369	Paire de sandows noirs - 280 X 16 - tube 1150	1

● 3278551213751	121375	Sandow rapide noir - 280 X 16 - tube 500	1
● 3278551213768	121376	Sandow rapide noir - 390 X 16 - tube 500	1
● 3278551213850	121385	Sandow rapide noir - 420 X 16 - tube 750 Marlin	1
● 3278551213775	121377	Sandow rapide clair - 470 X 16 - tube 750 et 850 Marlin	1
● 3278551213782	121378	Sandow rapide noir - 520 X 16 - tube 900 et 950 Marlin	1
● 3278551213799	121379	Sandow rapide noir - 590 X 16 - tube 1000 et 1050 Marlin	1
● 3278551213843	121384	Sandow rapide noir - 650 X 16 - tube 1150 Marlin	1
● 3278551213836	121383	Sandow rapide noir - 700 X 16 - tube 1150	1

● 3278551210712	121071	Paire de sandows clairs - 130 X 16 - tube 500	1
● 3278551210729	121072	Paire de sandows clairs - 180 X 16 - tube 750	1
● 3278551210736	121073	Paire de sandows clairs - 220 X 16 - tube 900	1
● 3278551210743	121074	Paire de sandows clairs - 250 X 16 - tube 1000	1
● 3278551210804	121080	Paire de sandows clairs - 280 X 16 - tube 1150	1

● 3278551210767	121076	Sandow rapide clair - 390 X 16 - tube 500	1
● 3278551210774	121077	Sandow rapide clair - 470 X 16 - tube 750 et 850 Marlin	1
● 3278551210781	121078	Sandow rapide clair - 520 X 16 - tube 900 et 950 Marlin	1
● 3278551210798	121079	Sandow rapide clair - 590 X 16 - tube 1000 et 1050 Marlin	1

Gencod	Ref	Ø 13 mm	PCB
● 3278551210453	121045	Paire de sandows noirs - 130 X 13 - tube 500	1
● 3278551210491	121049	Paire de sandows noirs - 160 X 13 - tube 600	1
● 3278551210460	121046	Paire de sandows noirs - 180 X 13 - tube 750	1
● 3278551210477	121047	Paire de sandows noirs - 220 X 13 - tube 900	1
● 3278551210484	121048	Paire de sandows noirs - 260 X 13 - tube 1000	1
● 3278551210354	121035	Sandow rapide noir - 200 X 13 - tube 350	1
● 3278551210408	121040	Sandow rapide noir - 220 X 13 - tube 350	1
● 3278551210361	121036	Sandow rapide noir - 240 X 13 - tube 500	1
● 3278551210415	121041	Sandow rapide noir - 260 X 13 - tube 500	1
● 3278551210378	121037	Sandow rapide noir - 320 X 13 - tube 600	1
● 3278551210422	121042	Sandow rapide noir - 430 X 13 - tube 750	1
● 3278551210439	121043	Sandow rapide noir - 500 X 13 - tube 900	1
● 3278551210446	121044	Sandow rapide noir - 540 X 13 - tube 1000	1

Gencod	Ref	Ø 18 mm	PCB
● 3278551211115	121111	Paire de sandows noirs - 150 X 18 - tube 500	1
● 3278551211122	121112	Paire de sandows noirs - 180 X 18 - tube 750	1
● 3278551211139	121113	Paire de sandows noirs - 220 X 18 - tube 750	1
● 3278551211146	121114	Paire de sandows noirs - 250 X 18 - tube 900	1
● 3278551211153	121115	Paire de sandows noirs - 280 X 18 - tube 1000	1
● 3278551211160	121116	Paire de sandows noirs - 320 X 18 - tube 1150	1
● 3278551211177	121117	Paire de sandows noirs - 380 X 18 - tube 1250	1

● 3278551213966	121396	Sandow rapide noir - 390 X 18	1
● 3278551211184	121118	Sandow rapide noir - 420 X 18	1
● 3278551213973	121397	Sandow rapide noir - 470 X 18	1
● 3278551213959	121395	Sandow rapide noir - 490 X 18 - tube 750 Marlin	1
● 3278551213980	121398	Sandow rapide noir - 520 X 18	1
● 3278551213898	121389	Sandow rapide noir - 560 X 18 - tube 850 Marlin	1
● 3278551213904	121390	Sandow rapide noir - 620 X 18 - tube 950 Marlin	1
● 3278551213911	121391	Sandow rapide noir - 680 X 18 - tube 1050 Marlin	1
● 3278551213942	121394	Sandow rapide noir - 750 X 18 - tube 1150 Marlin	1
● 3278551213881	121388	Sandow rapide noir - 830 X 18 - tube 1250 Marlin	1

● 3278551211221	121122	Paire de sandows clairs - 180 X 18 - tube 750	1
● 3278551211238	121123	Paire de sandows clairs - 220 X 18 - tube 750	1
● 3278551211245	121124	Paire de sandows clairs - 250 X 18 - tube 900	1
● 3278551211252	121125	Paire de sandows clairs - 280 X 18 - tube 1000	1
● 3278551211269	121126	Paire de sandows clairs - 320 X 18 - tube 1150	1

● 3278551211276	121127	Sandow rapide clair - 620 X 18 - tube 950 Marlin	1
● 3278551211283	121128	Sandow rapide clair - 680 X 18 - tube 1050 Marlin	1
● 3278551211290	121129	Sandow rapide clair - 750 X 18 - tube 1150 Marlin	1



Jeu d'obus en «V»

«Spring» wishbone - Obùs «Muelle» - Ogiva semplice
Réf. 171 401



Jeu d'obus articulés

Articulated wishbone - Obùs articulados - Ogive articolate
Réf. 171 404 (Plastiques)
Réf. 171 405 (Alu)
Réf. 171 406 (Métal)



Jeu d'obus articulés renforcés

Reinforced articulated wishbone - Obùs articulados renforzar - Ogive articolate rinforzate
Réf. 171 403



Jeu d'obus «Tahiti»

«Tahiti» wishbone - Obùs «Tahiti» - Ogive «Tahiti»
Réf. 171 409
Réf. 171 410 (Court)



Jeu d'obus «Pacific»

«Pacific» wishbone - Obùs «Pacific» - Ogive «Pacific»
Réf. 171 407



Coulisseau Acier zingué

Zinc Plated Runner - Corredera Zincado - Scorrisagola Zincato
Réf. 171 102 (6 mm)
Réf. 171 122 (7 mm)
Réf. 171 101 (8 mm)



Coulisseau Plastique

Plastic Runner - Corredera Plastico - Scorrisagola Plastica
Réf. 171 100 (7 mm)




Coulisseau Inox

S.S. Runner - Corredera Inox - Scorrisagola Inox
Réf. 171 123 (6 mm)
Réf. 171 103 (6,5 mm)
Réf. 171 105 (8 mm)

Coulisseau Inox 7mm

S.S. Runner - Corredera Inox - Scorrisagola Inox
Réf. 171 422

Gencod	Ref		PCB
3278551714012	171401	Obus V plastique - Plastic V Wishbone	1
3278551714043	171404	Obus articulé inox bagues plastique - Stainless steel articulated wishbones - plastic rings	1
3278551714036	171403	Obus articulé renforcé inox - Strengthened articulated S.S. wishbones	1
3278551714050	171405	Obus articulé inox bague alu - Stainless steel articulated S.S. wishbones - aluminium rings	1
3278551714098	171409	Obus Tahiti / Tahiti Wishbone	1
3278551714104	171410	Obus Tahiti court / Tahiti Wishbone - Short	1
3278551714067	171406	Obus alu bagues métal 16mm / Aluminium wishbones - metal rings 16 mm	1
3278551714074	171407	Obus Pacific - Pacific wishbone	1
3278551714135	171413	Kit Dyneema® diamètre 2,5mm - Dyneema® kit Ø 2,5mm	1
3278551711004	171100	4 Coulisseaux plastique dia 7 mm - Plastic runner dia 7 mm	1
3278551711011	171101	Coulisseau rayon 8 mm zingué / Zinc plated runner with ray 8 mm	1
3278551711226	171122	Coulisseau rayon 7 mm zingué / Zinc plated runner with ray 7 mm	1
3278551711028	171102	Coulisseau rayon 6 mm zingué / Zinc plated runner with ray 6 mm	1
3278551711233	171123	Coulisseau rayon 6 mm inox / Stainless steel runner with ray 6 mm	1
3278551711035	171103	Coulisseau rayon 6,5 mm inox / Stainless steel runner with ray 6,5 mm	1
3278551714227	171422	2 Coulisseaux inox dia 7mm / 2 Stainless steel runners with ray 7 mm	1
3278551711059	171105	Coulisseau rayon 8 mm inox / Stainless steel runner with ray 8 mm	1



PALMES MASQUE TUBA - FINS MASK SNORKEL
ALETAS MASCARA TUBO - PINNE MASCHERA AERATORE



Mundial Carbone & Fibra

Palme d'apnée composée d'un chausson bi-matière et d'une voileure démontable.

- Mundial Fibra : Voilure fibre de verre camo avec dérives de guidage pour l'apnée (de 0 à 25m)
- Mundial Carbone : Voilure fibre de carbone avec dérives de guidage pour l'apnée (recommandée au delà de 25 mètres)

Freediving fins composed of dual-material foot pocket and removable blade

- Mundial Fibra: camo fiber glass blade with stabilizers. Highly reactive for freediving (from 0 to 25 m)
- Mundial Carbone: carbon fiber blade with stabilizers. Strong, light, and highly reactive for freediving (advised beyond 25 m)

Aletas para la apnea compuestas por un calzante cerrado en dos materiales y pala intercambiable

- Mundial Fibra: Pala en fibra de vidrio con estabilizadores laterales para la apnea avanzada (de 0 a 25 metros)
- Mundial Carbone: Pala en fibra de carbono con estabilizadores laterales para la apnea extrema (sugerido para profundidades mayores a 25 metros)

Pinne per apnea composte da scarpetta in bimatériale e pala smontabile.

- Mundial Fibra: pala in fibra di vetro Camo con derive di guida per apnea (da 0 a 25 m)
- Mundial Carbone: pala in fibra di carbonio con derive di guida per apnea (consigliato oltre i 25 m)



Mundial Carbone



Mundial Fibra

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551540710	154071	MUNDIAL FIBRA - Camo	41/42	3
3278551540734	154073	MUNDIAL FIBRA - Camo	43/44	3
3278551540758	154075	MUNDIAL FIBRA - Camo	45/46	3
3278551540772	154077	MUNDIAL FIBRA - Camo	47/48	3
3278551540703	154070	MUNDIAL CARBONE	41/42	3
3278551540727	154072	MUNDIAL CARBONE	43/44	3
3278551540741	154074	MUNDIAL CARBONE	45/46	3
3278551540765	154076	MUNDIAL CARBONE	47/48	3

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278550440608	44060	Chausson (unité) - Foot pocket (1 unit) - MUNDIAL	41/42	1
3278550440622	44062	Chausson (unité) - Foot pocket (1 unit) - MUNDIAL	43/44	1
3278550440646	44064	Chausson (unité) - Foot pocket (1 unit) - MUNDIAL	45/46	1
3278550440660	44066	Chausson (unité) - Foot pocket (1 unit) - MUNDIAL	47/48	1
3278550540520	54052	Voilure (unité) - Blade (1 unit) - MUNDIAL SPORT	-	1
3278550540926	54092	Voilure (unité) - Blade (1 unit) - MUNDIAL COMPETITION	-	1
3278550540766	54076	Voilure (unité) - Blade (1 unit) - MUNDIAL FIBRA	-	1
3278550540704	54070	Voilure (unité) - Blade (1 unit) - MUNDIAL CARBONE	-	1
3278550540728	54072	Kit Fixation Voilure Mundial - Screws Kit for Mundial Blade		1
3278550540773	54077	Dérives Voilure Mundial (paire) - Drifts for Mundial blades (pair)		1
3278550540759	54075	Clips voilure Mundial (unité) - Side attachment Mundial blade (1 unit)		1

Mundial Competition & Sport

Palme d'apnée composée d'un chausson bi-matière et d'une voileure démontable.

- Mundial Sport : Voilure polypropylène d'initiation à l'apnée (de 0 à 15m)
- Mundial Competition : Voilure polyamide pour l'apnée (de 0 à 20m)

Freediving fins composed of dual-material foot pocket and removable blade

- Mundial Sport: polypropylene blade for freediving (from 0 to 15 m)
- Mundial Competition: polyamide blade for freediving (from 0 to 20 m)

Aletas para la apnea compuestas por un calzante cerrado en dos materiales y pala intercambiable

- Mundial Sport: Pala de polipropileno para quienes se inician en la apnea (de 0 a 15 metros)
- Mundial Compétition: Pala de poliamida para quienes practican la apnea (de 0 a 20 metros)

Pinne per apnea composte da scarpetta in bimatériale e pala smontabile.

- Mundial Sport: pala in polipropilene per apnea per principianti (da 0 a 15 m)
- Mundial Compétition: pala in poliammide per apnea (da 0 a 20 m)



Mundial Competition



Mundial Sport



Ocean Legend

Palme chaussante à voileure semi longue pour l'initiation à l'apnée ou la randonnée aquatique

Full foot pocket fins with mid-length blade for freediving beginners, or for snorkeling

Aletas con calzante cerrado y pala de mediana longitud para buceo, apnea y snorkeling, para iniciación

Pinne a scarpetta chiusa con pala semilunga per apnea, per principianti, oppure da nuoto

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
● 3278551540505	154050	MUNDIAL SPORT - Grise / Grey	41/42	3
● 3278551540529	154052	MUNDIAL SPORT - Grise / Grey	43/44	3
● 3278551540543	154054	MUNDIAL SPORT - Grise / Grey	45/46	3
● 3278551540567	154056	MUNDIAL SPORT - Grise / Grey	47/48	3
● 3278551540901	154090	MUNDIAL COMPETITION - Noire / Black	41/42	3
● 3278551540925	154092	MUNDIAL COMPETITION - Noire / Black	43/44	3
● 3278551540949	154094	MUNDIAL COMPETITION - Noire / Black	45/46	3
● 3278551540963	154096	MUNDIAL COMPETITION - Noire / Black	47/48	3

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
● 3278551549317	154931	OCEAN LEGEND	36/37	4
● 3278551549324	154932	OCEAN LEGEND	38/39	4
● 3278551549331	154933	OCEAN LEGEND	40/41	4
● 3278551549348	154934	OCEAN LEGEND	42/43	4
● 3278551549355	154935	OCEAN LEGEND	44/45	4



Maxlux



Silicone

125 mm

190 g

137 cm³

CE certified - EN 250

Nouveau design offrant un champ de vision amélioré avec une vision plus dégagée vers le haut.

New design providing an improved field of vision and a less restricted upward view

Nuevo diseño que mejora el campo de visión al ofrecer una visión más despejada en la parte superior.

Nuovo design che offre un campo visivo più ampio e una visione più libera verso l'alto.

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551511932	151193	MAXLUX - silicone noir / Black silicone (new)	Noir / Black 6



X-Contact 2 Mini

New

Silicone
 120 mm
 185 g
 152 cm³

CE certified - EN 250

Masque au design très compact pour l'apnée et la pêche sous-marine. _____

Highly-compact mask for snorkelling and spearfishing _____

Máscara de diseño muy compacto para snorkeling y pesca submarina. _____

Maschera dal design particolarmente compatto per lo snorkeling e la pesca subacquea. _____

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551510331	151033	X-CONTACT 2 MINI - silicone noir / Black silicone (new)	Noir / Black 6
	3212*	Verre optique - Optical lenses - X-Contact 2 Mini (+1,0 à +4,0)	1
	3212*	Verre optique - Optical lenses - X-Contact 2 Mini (-1 à -8)	1

Micromax

Masque pour l'apnée et la pêche sous-marine.

- Verres correcteurs : +1,0 -> +4,0 / -1 -> -8

Very low volume Freediving and Spearfishing mask

- Corrective lenses : +1,0 -> +4,0 / -1 -> -8

Máscara para pesca submarina y apnea

- Cristales correctivos : +1,0 -> +4,0 / -1 -> -8

Maschera per apnea e da pesca subacquea.

- Lenti graduate : +1,0 -> +4,0 / -1 -> -8

-  Silicone
-  120 mm
-  147 g
-  130 cm3

CE certified - EN 250





Micromax Camo



Micromax Mirror



-  Silicone
-  120 mm
-  185 g
-  165 cm3

Mundial






CE certified - EN 250

Masque pour la pêche sous-marine et l'apnée

Freediving and Spearfishing mask

Máscara para pesca submarina y apnea

Maschera da pesca subacquea e per apnea

-  Silicone - Caoutchouc
-  120 mm
-  215 g (Silicone)
-  232 g (Caoutchouc)
-  145 cm3

Strato

CE certified - EN 250

Masque pour la pêche sous-marine et l'apnée

Freediving and Spearfishing mask

Máscara para pesca submarina y apnea

Maschera da pesca subacquea e per apnea



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551536072	153607	MICRO MAX - silicone noir / Black silicone	Camo	6
3278551536096	153609	MICRO MAX - silicone noir / Black silicone	Mirror	6
3278551536089	153608	MICRO MAX - silicone noir / Black silicone	Noir / Black	6
	3181**	Verre optique - Optical lenses - Micro Max +1,0 à +4,0		1
	3181**	Verre optique - Optical lenses - Micro Max -1 à -8		1

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551510133	151013	MUNDIAL - silicone noir / Black silicone	Noir / Black	6

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551530032	153003	STRATO - caoutchouc - Rubber	Noir / Black	6
3278551530230	153023	STRATO - silicone noir - Black silicone	Noir / Black	6



Super Compensator

Caoutchouc

CE certified - EN 250

Grand champ de vision

Large vision field

Gran campo de visión

Grande campo visivo



Senior Securit

Caoutchouc

CE certified - EN 250

Grand champ de vision

Large vision field

Gran campo de visión

Grande campo visivo



Activa Tubair

CE certified - EN 1972

Tuba ergonomique avec embout silicone. La cane de l'Activa Tubair est fabriquée en PU souple

Ergonomic snorkel with silicone mouthpiece. Activa Tubair tube is made of soft polyurethane

Ergonomischer Schnorchel mit Silikonmundstück. Das Rohr des Activa Tubair besteht aus weichem Polyurethan

Tubo ergonómico con boquilla de silicona. La caña del Activa Tubair está confeccionada en poliuretano suave y muy flexible

Snorkel ergonomico con boccaglio in silicone. Il tubo dell'Activa Tubair è realizzato in PU morbido



Activa

CE certified - EN 1972



Tubair


CE certified - EN 1972

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551512120	151212	SENIOR SECURIT - caoutchouc - Rubber	Noir / Black	6
3278551512113	151211	SUPER COMPENSATOR - caoutchouc - Rubber	Noir / Black	6

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551524031	152403	ACTIVA	Noir / Black	6
3278551524093	152409	ACTIVA TUBAIR - Souple - Supple	Noir / Black	6

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551522099	152209	TUBAIR - Gros diamètre - Large tube	Noir / Black	6

2012



ACCESSOIRES - ACCESSORIES
ACCESSORIOS - ACCESSORI



Mundial

Profondimètre électronique d'apnée avec alarmes paramétrables.

- Changement de pile par l'utilisateur.

Lors de l'immersion :

- Profondeur instantanée
- Durée

En surface :

- Profondeur max
- Durée de l'immersion
- Temps passé en surface

Alarmes :

- Temps max en immersion
- Temps mini de récupération en surface
- Profondeur en descente (3 paramétrables)
- Répétitive d'intervalle de profondeur.

Historique :

- Nombre total d'apnées
- Temps total passé en apnée
- Records
- Données et moyenne de chaque immersion.

- Mémoire : 99 immersions par jour
- Poids : 80 gr.

Free diving electronic depth gauge with configurable alarms.

- Easily replaceable battery.

During dives:

- Current depth
- Duration

At the surface:

- Maximum depth and duration, surface time.

Alarms:

- Max dive time
- Minimum surface recovery time
- Descending depth (3 configurable)
- Repeating depth interval.

History:

- Total number of dives
- Total time spent freediving
- Records
- Data and average from each dive.

- Memory: 99 dives per day.
- Weight: 80g

Profundímetro electrónico de apnea con alarmas configurables.

- Cambio de la pila a cargo del usuario.

Durante la inmersión:

- Profundidad actualizada instantáneamente
- Duración de la inmersión.

En la superficie:

- Profundidad máxima
- Duración de la inmersión
- Tiempo pasado en la superficie.

Alarmas:

- Tiempo máximo de inmersión
- Tiempo mínimo de recuperación en superficie
- Profundidad de descenso (3 configurables)
- Alarma con repetición de intervalo de profundidad.

Historial:

- Número total de apneas
- Tiempo total pasado en apnea
- Récorés
- Datos y media de cada inmersión

- Memoria: 99 inmersiones al día.
- Peso: 80 g.

Profondimetro digitale per l'apnea con allarmi impostabili.

- Pila facilmente sostituibile

In fase di immersione:

- Profondità istantanea
- Durata

In superficie:

- Profondità massima
- Durata dell'immersione
- Tempo trascorso in superficie

Allarmi:

- Tempo massimo di immersione
- Tempo minimo di recupero in superficie
- Profondità in discesa (3 profondità impostabili)
- Intervallo di profondità ripetitivo.

Registro dati:

- Numero totale di immersioni
- Tempo totale trascorso in immersione
- Prestazioni
- Dati e mezzo di ogni immersione.


- Memoria: 99 immersioni al giorno
- Peso: 80 g




NO DECO



DECO



GAZ 1



GAZ 2

Mundial Cable Interface PC



Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278553400869	340086	MUNDIAL	1
3278553400883	340088	Cable interface PC MUNDIAL - PC Cable Interface MUNDIAL	1
3278553400890	340089	Protection d'écran MUNDIAL - Screen protection kit MUNDIAL	1
3278551001310	100131	Kit pile MUNDIAL - Battery kit MUNDIAL	1

Guardian

+ 68x116 cm

Δ 4,5 Kg

Facilite la nage et permet le transport de matériel.

Élément de sécurité par sa couleur et son pavillon de 1,2 M de hauteur.

- Système d'attaches pour 4 arbalètes.
- 22 anneaux d'accroche (dont 2 inox).
- 2 anneaux de tractage et mouillage.
- Compartiment étanche détachable de 19 L avec poche de rangement au-dessus.
- Coussin de nage gonflable.
- Dérive sous chaque flotteur.
- Flotteur double compartiments avec valves, en double-enveloppe tissu 500 deniers PVC double-enduction.
- Fond en tissu 500 deniers PVC double-enduction.
- 2 sangles de portage sur le dos.
- Gonfleur à mains (en option).

Facilitates swimming and transports equipment.

Safety features include high-visibility colour and 1.2 metre flag.

- Holds 4 spearguns
- 22 attachment points (including 2 stainless steel)
- 2 tow rings and mooring rings
- Detachable 19-litre watertight compartment with storage pocket on top
- Inflatable swim cushion
- Fin underneath each float.
- Dual compartment floats with valves and double-layer, 500 denier, double-coated PVC material.
- 500 denier, double-coated PVC base
- 2 back carry straps
- Hand air pump (optional).

Facilita el nado y permite transportar material.

El color y la bandera situada a 1,2 m de altura funcionan como elementos de seguridad.

- Sistema de fijaciones para cuatro fusiles.
- 22 anillas de enganche (2 de acero inoxidable).
- Dos anillas de remolque y fondeo.
- Compartimento estanco extraible de 19 litros con bolsa encima.
- Cojín de natación inflable.
- Una orza debajo de cada flotador.
- Flotador doble, compartimentos con válvulas, doble capa, tela 500 deniers PVC con doble revestimiento.
- Fondo de tela de 500 deniers PVC con doble revestimiento.
- Dos correas para llevar la plancha en la espalda.
- Inflador manual (opcional).

Facilita la nuotata e consente il trasporto di materiali.

Il suo colore e al bandierina alta 1,2 m la rendono più visibile

- Sistema di aggancio per quattro fucili.
- 22 anelli di aggancio, di cui 2 in inox.
- 2 anelli per traino e ormeggio.
- Compartimento stagno asportabile di 19 litri, con una tasca portaoggetti nella parte superiore
- Cuscino da nuoto gonfiabile
- Pinnetta sotto ogni galleggiante.
- Galleggiante a due comparti con valvole, fodera doppia tessuto rosso PVC 500 D a doppio rivestimento.
- Fondo in tessuto PVC 500 D a doppio rivestimento.
- 2 spillacci per il trasporto
- Pompa manuale (opzione).



Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551428117	142811	GUARDIAN	1
3278551428124	142812	Gonfleur - Air pump	1
3278551428131	142813	Coussin de nage Guardian - Inflatable cushion Guardian	1
3278551428148	142814	Bac étanche avec filet Guardian - Watertight compartment Guardian	1



Bouée ronde

Round buoy
Boya redonda
Boa rotonda
Réf. 142 804

Bouée Double enveloppe
Round double bag buoy
Boya redonda Doble cubierta
Doppia carrera
Réf. 142 800



Bouée longue

Long buoy
Boya torpedo
Boa lunga
Réf. 142 807

Bouée Double enveloppe
Long double bag buoy
Boya torpedo doble cubierta
Boa lunga doppia carrera
Réf. 142 802



Dérageur

Shaft extractor - Desenrocador de flechas
Sblocca asta
Réf. 171 420



Enrouleur ligne bouee

Line winders - Plegadorde hilo de boya - Avvolgisalosa
Réf. 171 421



Accroche poisson

Fish hook - Pasapeces - Porta pesci
Réf. 171 456 (Stylet) Réf. 171 455 (Cercle)



Colle Polyuréthane

Polyurethane glue - Cola poliuretano - Colla poliuretano
Réf. 142 733



Colle Néoprène

Neoprene glue - Cola neopreno - Colla néoprène
Réf. 142 732

Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551428049	142804	Bouée ronde PVC / PVC round buoy		1
3278551428070	142807	Bouée longue PVC / PVC long buoy		1
3278551428025	142802	Bouée longue double enveloppe / Long double bag buoy		1
3278551428001	142800	Bouée ronde double enveloppe / Round double bag buoy		1
3278551714203	171420	Dérageur - redresseur de flèches / Shaft extractor		1
3278551714210	171421	Enrouleur lignes bouées / Line winders		1
3278551714562	171456	Stylet aiguillot inox / Stainless steel fish hook		1
3278551714555	171455	Accroche poisson cercle inox / Stainless steel probe		1
3278551427332	142733	Tube de colle polyuréthane - Sous coque / Polyurethane glue - clamshell		12
3278551427325	142732	Tube de colle néoprène - Sous coque / Neoprene glue - clamshell		12

Mundial 2

 130 X 4 mm

- Lame démontable de 130x4mm à double tranchant
- Gaine avec anneau de sécurité en caoutchouc et U d'accrochage
- Sangles néoprène en option pour fixation avant bras
- Removeable blade, 130 x 4 mm, with double cutting edge
- Sheath with rubber safety ring and U-shaped hooking clasp
- Optional neoprene straps for fastening to the forearm
- Hoja de acero inoxidable, 130 x 4 mm con hoja de doble corte
- Funda con anilla de seguridad hecha de goma y elemento de enganche en forma de U
- Cinchas de neopreno para fijar el cuchillo al antebrazo
- Lama smontabile da 130 x 4 mm a doppio tagliente
- Guaina con anello di sicurezza in caucciù ed elemento a U d'aggancio
- Cinghiali in neoprene facoltativi per il fissaggio all'avambraccio



Option - Optional

Mini Mundial








 110 X 4 mm

- Lame démontable de 110x4mm à double tranchant
- Gaine avec anneau de sécurité en caoutchouc et U d'accrochage
- Sangles néoprène en option pour fixation avant bras
- Removeable blade, 110 x 4 mm, with double cutting edge
- Sheath with rubber safety ring and U-shaped hooking clasp
- Optional neoprene straps for fastening to the forearm
- Hoja de acero inoxidable, 110 x 4 mm con hoja de doble corte
- Funda con anilla de seguridad hecha de goma y elemento de enganche en forma de U
- Cinchas de neopreno para fijar el cuchillo al antebrazo
- Lama smontabile da 110 x 4 mm a doppio tagliente
- Guaina con anello di sicurezza in caucciù ed elemento a U d'aggancio
- Cinghiali in neoprene facoltativi per il fissaggio all'avambraccio







Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551414134	141413	MINI DAGUE MUNDIAL - sous coque / Clamshell		1
3278551414141	141414	DAGUE MUNDIAL 2 - sous coque / Clamshell		1
3278551414158	141415	Kit sangles néoprène dagues MUNDIAL - Neoprene straps MUNDIAL dagger		1

3 WATTS LED

-  Led Luxeon 3W
-  4 alcalines AA
-  5500°C
-  150 lumens (=>10W halogène)
-  6 H (100%) + 10 H (50%)
-  167mm X 43mm
-  80 M






DL-3

-  Halogène 3,5 W
-  3 alcalines C 1,5 V
-  9 H
-  150 M



MINI KRYPTON

-  4 alcalines AA 1,5V
-  1 H 40 mn
-  50 M

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278553421345	342134	LED 3 Watts - 4 piles - Piles non fournies - Cells are not supplied	1
3278553420737	342073	DL3 Noire - 3 Piles - Piles non fournies - Cells are not supplied	1
3278553421031	342103	MINI KRYPTON - 4 Piles - Piles non fournies - Cells are not supplied	1



Baudrier 7Kg

Harness - Arneses - Schienalino
Réf. 142 773



Baudrier 7Kg néoprène

Neoprene harness - Arneses neopreno - Schienalino neoprene
Réf. 142 79-

Baudrier à poches en Airprène 3mm non déformable et à fort drainage

- Capacité de chargement 7 x 1kg
- Charge centrée sur le dos
- Harnais réglable
- Fixation à la ceinture en 2 points

Chest strap with 3-mm non-deformable Airprène? pockets with superior drainage

- Capacity 7 x 1 kg
- Load concentrated on back
- Adjustable harness
- 2 belt fastening straps

Mochila para lastre especial para la pesca a la espera con bolsillos en Airprène no deformable de 3 mm con drenaje superior

- Capacidad 7 x 1 kg
- Carga concentrada en la espalda
- Arnés ajustable
- 2 cinchas para fijar al cinturón

Traversa cinghia a tasche in Airprène 3 mm indeformabile e ad elevato drenaggio

- Capacità di carico 7 x 1 kg
- Carico concentrato sul dorso
- Bardatura regolabile
- 2 cinghioili di fissaggio alla cintura



Ceinture Marseillaise

Marseillaise belt - Cinturón Marseillaise - Cintura Marsigliese
Réf. 142 776



Ceinture Néoprène

Neoprene belt - Cinturon neopreno - Cintura neoprene
Réf. 142 790



Ceinture US Boucle Inox

U.S. Boucle Inox - Cinturón U.S. Inox - Cintura U.S. Inox
Réf. 142 669



Ceinture US Boucle plastique

Bleigurt U.S. plastic - U.S. belt plastic - Cinturón U.S. plastico - Cintura U.S. plastica
Réf. 142 778



Plomb grenaille

Leadshot pouch - Plomos - Piombo a pallini
Réf. 142 783

Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551427936	142793	Baudrier néoprène - 7 kg / 7kg neoprene harness	S-M
3278551427943	142794	Baudrier néoprène - 7 kg / 7kg neoprene harness	L-XL
3278551427974	142797	Baudrier néoprène - 7 kg / 7kg neoprene harness	XXL-XXXL
3278551427738	142773	Baudrier 7 kg / 7kg harness	1
3278551427783	142778	Ceinture boucle US plastique - sangle nylon / Nylon belt	1
3278551426694	142669	Ceinture boucle US inox - sangle nylon / Nylon belt	1
3278551427905	142790	Ceinture boucle US inox - sangle néoprène / Neoprene belt	1
3278551427769	142776	Ceinture MARSEILLAISE - sangle néoprène / Neoprene belt	1
3278551427837	142783	Sachet grenaille 1 kg / 1kg Leadshot pouch	1
3278551427813	142781	Plomb 1 kg - 1 kg weight	1



Mundial Backpack

New

40 L
1000 X 300 X 320 mm
1,9 Kg

Permet de transporter facilement à vélo, à moto ou à pied l'équipement de chasse sous-marine, y compris une paire de palmes longues

- Compartiment principal avec filet d'aération et œillet drainant
- Compartiment secondaire de type glacière « Cooler compartment » pour le transport de boissons ou du poisson
- Système de fixation latéral pour deux arbalètes
- Élastique zigzag extérieur pour le rangement rapide, par exemple, d'une serviette de bain
- Sangles latérales de compression pour réduire le volume du sac
- Double réglage en hauteur des bretelles

Easily carry your spearfishing gear including a pair of long fins, e.g. by bike, motorcycle or on foot.

- Main compartment with ventilation mesh and a drain hole
- Secondary cool compartment (outside pocket) for carrying cold drinks or fish
- Side fastenings for two spearguns
- External elastic zigzag strip for quick stowing e.g. for a towel
- Side straps for reducing the size of the pack
- Double shoulder strap adjustment

Permite transportar fácilmente el equipo de pesca submarina, incluido un par de aletas largas, en bicicleta, motocicleta o a pie.

- Compartimento principal con abertura de ventilación y ojal drenante.
- Compartimento secundario tipo nevera («cooler compartment») para transportar bebidas o pescado.
- Sistema de fijación lateral para dos fusiles.
- Goma exterior en zigzag para guardar rápidamente una toalla de baño, por ejemplo.
- Correas laterales de compresión para reducir el volumen de la mochila.
- Asas regulables a dos alturas.

Permette il facile trasporto in bicicletta, in moto o a piedi dell'attrezzatura per la pesca subacquea, compreso un paio di pinne lunghe.

- Comparto principale con griglia di aerazione e occhiello di drenaggio.
- Comparto secondario tipo « ghiacciaia » per il trasporto di bevande o delle prede.
- Sistema laterale di fissaggio per due fucili.
- Elastico a zig zag esterno per sistemare rapidamente oggetti come, ad esempio, i teli da mare.
- Cinghie laterali di compressione, per ridurre il volume dello zaino.
- Doppia regolazione in altezza delle bretelle.



Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551448580	144858	MUNDIAL BACKPACK (new)	1

Antilles Dry

Sac en PVC 1200 deniers soudé

- Zip protégé par un large rabat.
- Purge de vidange.
- Sanglages et poignées renforcés.

Bag in 1200 denier bonded PVC fabric

- Zipper protected by oversized flap.
- External raining valve.
- Reinforced straps and handles

Saco de viaje de 1200 deniers con uniones de PVC. Estanco

- Cremallera protegida por una gran solapa.
- Válvula de purga.
- Cinchas y asa reforzadas

Sacca in tessuto PVC 1200 denari saldato

- Cerniera protetta da ampia patta.
- Valvola di scarico.
- Cinghiali ed impugnature rinforzati



XL

114 L

950 x 300 x 400 mm

2,3 Kg

L

90 L

750 x 300 x 400 mm

2,1 Kg

M

45 L

600 x 250 x 300 mm

1,3 Kg



Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551448498	144849	ANTILLES DRY - M	1
3278551448528	144852	ANTILLES DRY - L	1
3278554705024	144844	ANTILLES DRY - XL	1



Antilles

85 L
950 x 350 x 300 mm
1,4 Kg

Sac en tissu PVC
Bag in PVC fabric
Tasche aus PVC-Stoff
Saco de viaje en PVC
Sacca in tessuto PVC

Marina

90 L
800 X 350 mm
1,1 Kg

Sac marin en tissu PVC
Marine style bag in PVC fabric
Seesack aus PVC-Stoff
Saco tipo petate en material de PVC
Sacca di tipo marino in tessuto PVC



Meshbag

650 X 300 X 300 mm

Sac en filet avec une poche extérieure
Mesh bag with external pocket
Netztasche mit Außentasche
Bolsa de malla con bolsillo externo
Sacca in rete con tasca esterna



Gencod	Ref	Tailles / Couleurs	PCB
3278551448320	144832	ANTILLES	1
3278551448344	144834	MARINA	1
3278551448351	144835	MESH BAG	1



Mundial

✚ 200 x 1850 mm

Réf. 144 836

Housse spécial pour arbalètes et flèches.

- Fabriqué en tissu enduit PVC.

Designed for spearguns and shafts.

- Travel bag made with PVC coated fabric.

Especial para fusiles y flechas.

- Saco de viaje en tejido nylon inducido de PVC, 420 deniers.

Sacca per fucili e aste

- Tessuto rivestita in PVC.

Filet Langouste

Lobster bag - Bolsa mejillonera - Rete per aragoste

Réf. 144 723



Sac à dos

Back bag - Bolso trasero - Zaino

Réf. 144 839



Gencod	Ref		Tailles / Couleurs	PCB
3278551448368	144836	MUNDIAL - Housse arbalète / Speargun bag		1
3278551447231	144723	FILET LANGOUSTE / Lobster bag		1
3278551448399	144839	SAC A DOS / Backpack		1

BEUCHAT



1934

Création de la société **Beuchat** à Marseille (France)
Beuchat founded in Marseille (France)



1947

Georges Beuchat invente la première arbalète, la **Tarzan**
Georges Beuchat invented of the first speargun, the Tarzan



1953

Invention de la **combinaison de plongée isothermique** par Georges Beuchat
Georges Beuchat created the first isothermic diving wetsuit



1958

Masque **Compensator**, premier masque à vitre inclinée et embossage nasal pour la compensation
Compensator Mask, first mask with inclined glass and extended nose pocket for easy equalising



1963

Combinaison **Tarzan**
Tarzan wetsuit



1964

Invention de la **JetFin**, première palme à tuyères
Invention of the first vented fins, the JetFin



1975

Arbalète **Marlin**, qui devient rapidement une référence mondiale
Marlin speargun which becomes rapidly a world reference



1986

Première palmes longues Beuchat : **Goldfin**
Goldfin, first Beuchat long fins



2000

Première utilisation du néoprène ultra souple **Elaskin** dans les vêtements
First integration of Elaskin neoprene in suit



2000

Lancement de la palme **Mundial**
Launch of Mundial fins



2001

Vêtement **Mundial Elite**, patron préformé et anatomique
Mundial Elite suit, preformed and embossed anatomical cut



2006

Création de l'**Espace Beuchat**, réunissant un magasin vitrine et un centre de plongée en un même lieu
Espace Beuchat set up. A show-room and a diving center in the same place.



2010

Marlin Revolution, née de la collaboration entre Beuchat et Marc Antoine Berry
Marlin Revolution speargun : result of a close collaboration between Beuchat and Marc Antoine Berry



Distributors

Europe

BEUCHAT International S.A. 34, Av Boisboudran - 13015 Marseille FRANCE - Tél. : + 33 (0)4 91 09 44 60 - Fax. : + 33 (0)4 91 60 70 00 - info@beuchat.fr - www.beuchat.fr
France - Deutschland - Benelux - Danmark - Norge

BULGARIA
SYNCHRON
BOURGAS
Tel. : +359 56 840 060
Fax : +359 56 840 060
synchron_bourgas@yahoo.com

CANARY ISLANDS
GRAUVELL FISHING CANARIAS SA
BARRANCO GD TENERIFE
Tel. : +34922 62 20 77
Fax : +34922 62 12 66
cquintana@grauvell.com

CROATIA
BRACO MARINE D.O.O
PODSTRANA
Tel. : (385) 21 459 109
Fax : (385) 21 459 110
bracomarine@hotmail.com
www.bracomarine.hr

ALGERIA
ACTION PRO
ALGER
Tel. : +213 21 661 505 930
Fax : +213 21 36 63 36
kessalyahia@hotmail.com

AZERBAIDJAN
ALFA MARINE
BAKU
Tel. : +994 12 496 49 66
Fax : +994 12 447 16 74
info@alfamarine.az
http://alfamarine.az

EGYPT
RED SEA MARINE
ALEXANDRIA
Tel. : (20) 18 213 1293
Fax : (20) 3 428 7990
rs_marine@yahoo.com

AUSTRALIA & MELANESIA
ADRENO
BRISBANE
Tel. : +61 7 3391 2299
info@beuchat.com.au
www.beuchat.com.au

HONG KONG
CD SERVICES Ltd
Tel : +852 28 51 60 88
cdsuunto@biznetvigator.com

INDONESIA
JAYADIVE
JAKARTA SELATAN
Tel. : (62) 21-728 95020/21
Fax : (62) 21-723 8025
info@jayadive.com
www.jayadive.com

ARGENTINA
ANTEK DIVE
BUENOS AIRES Cap. Fed. (1223)
Tel.: 4983-9232
Cel.: 154-423-8120
Fax: 4958-1118
dmorales@sinectis.com.ar
www.antekdive.8k.com

CANADA
WADDELL AQUATICS Ltd.
MONTREAL
Tel. : 514-429-1237
Fax. : 514-429-1238
info@beuchat.ca
www.beuchat.ca

CYPRUS
SURVIVAL SPORTS LTD
NICOSIA
Tel. : +357 22 68 02 30
Fax : +357 22 68 02 33
survival@logos.cy.net
www.survivalbuddies.com

CZECH REP
FINN SUB
BRNO BYSTRC
Tel. : +420 546 422 050
Fax : +420 546 422 060
finnsub@finnsub.cz

GREECE
NIK.KARTELIAS&CO.O.E
PIRAEUS
Tel. : 302 10 48 25 887
Fax : 302 10 48 22 385
kartelias@kartelias.gr

IRAN
GOLDEN DOLPHIN DIVING SCHOOL
TEHRAN
Tel. : +982122208026
Fax. : +982122698316
info@dolphinir.ir
www.dolphinir.ir

ISRAEL
SH.A.L. DIVING SUITS LTD
TEL AVIV
Tel. : +972 3 683 3111
Fax. : +972 3 760 4662
amit@sepa.co.il

KINGDOM OF BAHRAIN
ALDHAEN GROUP OF COMPANIES FOR
TRADING AND MANUFACTURING W.L.L.
MANAMA
Tel. : 00973 17737111
Fax. : 00973 17737171
salesad@batelco.com.bh
www.aldhaencraft.com

MALAYSIA
SCUBASYMPHONY (M) Sdn Bhd
PETALING JAYA
SELANGOR
Tel./Fax. : +603-77107197
info@beuchatmalaysia.com
www.beuchatmalaysia.com

MICRONESIA
FA'NU'I
HAGATNA GUAM
Tel (1671) 477-6011
Mobile (1671) 482-6011
fanuiguam@gmail.com

JAMAICA
SPORTS IMPORTS LTD
KINGSTON
Tel.: 18769052349
Fax: 18769695248
carlchang@mac.com

HUNGARY
SEA-WATCH
BUDAPEST
Tel. : +36 (1) 266-2661
Fax : +36 (1) 266-4026
attilas2@seawatch.hu

ITALY
BEST DIVERS SRL
VIRLE TREPONTI ITALIA
Tel. : +39 0302594507
Fax : +39 0302594805
info@bestdivers.it

MALTA
THE DIVE WAREHOUSE
MARSAXLOKK
Tel. : +356 27 65 80 35
info@thedivewarehouse.com

POLAND
ECN SYSTEMY NURKOWE
DRAWSKO POMORSKIE
Tel. : +48 503 117 220
Fax : +48 94 3635 947
mariusz@nurkowanie-ecn.pl

PORTUGAL
ALTITUDE, LDA
LISBOA
Tel. : +351 21 843 5580/23
Fax : +351 21 846 28 34
tiziana.iotti@cipreia.pt
www.altitude-pro.com

RUSSIA - UKRAINE - BELARUS
LATVIA - LITHUANIA - ESTONIA
AQUATEX GROUP Ltd.
RIGA, LATVIA
Tel. : +371 6745 0856
Fax : +371 6745 0857
export@aquatex.lv
www.aquatex.lv

SERBIA
POWER SUB D.O.O.
BELGRADE
Tel. : 0038 163374 204
Fax : 0038 1113541 135
slavica-turk@hotmail.com
www.powersub.rs

PAKISTAN
INDUS DIVERS / SEATECH
KEAMARI - KARACHI
Tel. : +9221 285 3014
Fax. : +9221 285 3013
info@indusdivers.com

QATAR
SPEED MARINE
DOHA
Tel. : +974 441 0109
Fax. : +974 469 6329
arif@speedmarinegroup.com

REPUBLIC OF MALDIVES
MMI BAMBOO Pvt.Ltd.
MALE
Tel. : + 960 3322 354 / 3310 040
Fax. : + 960 3327872
sales@mmibamboo.com
www.mmibamboo.com

SINGAPORE
SPORTS CENTER
SINGAPORE
Tel. : (65) 62 96 09 39
Fax : (65) 62 96 95 76
bongsk@singnet.com.sg
www.sportscenter.com.sg

SOUTH KOREA
KING SPORTS CO.
SEOUL
Tel. : +82 2 392 68 29
Fax : +82 2 364 96 65
betaco@chollian.net

PANAMA
ABERNATHY, S.A.
Postal 0816-07291
Tel. : (507) 260 1222
compras@abernathy.com.pa

USA
SPEAROTEK
LAKE WORTH
Tel. : 877-5-SPEARO (877-577-3276)
Fax. : 877-577-3276
info@spearotek.com
www.spearotek.com

SPAIN
BEUCHAT Sub España S.A.
RIPOLLET BARCELONA
Tél. : (93) 580 50 51
Fax. : (93) 580 71 60
beuchat@beuchat.e.telefonica.net

TURKEY
MARINTEK
ISTANBUL
Tel. : +90 216 450 1460
Fax. : +90 216 450 2460
mehves.canturk@marintek.com.tr
www.marintek.com.tr

UNITED KINGDOM
MIDLAND DIVING EQUIPEMENT Ltd
LEICESTER
Tel. : +44 (0)116 212 4262
Fax +44 (0)116 212 4263
sales@midlanddiving.com
www.midlanddiving.com

TUNISIA
STE INT DES SPORTS NAUTIQUES
KHEREDDINE
Tel. : +216 71 730543
Fax. : +216 71 2750230
sisn@planet.tn
www.sisntunis.com

UNITED ARAB EMIRATES
BEUCHAT MIDDLE EAST
HASSANI TRADING CO.
MIDDLE EAST WAREHOUSE
DUBAI
Tel. : (971) 4 347 1555
Tel. : (971) 4 347 4820
abbas.hassani@hassani.ae

Moyen Orient - Afrique

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
DREAM DIVERS
JEDDAH
Tel. : (966) 2 215 03 05
Fax. : (966) 2 215 00 20
ashkader@yahoo.com

LEBANON
AZZI SPORT MARINE S.A.R.L.
JOUNIEH
Tel. : +961 9 850 373/4
Fax. : +961 9 850 375
info@azzisport.com

MOROCCO
MONDIAL PLONGEE
CASABLANCA
Tel. : +(212) 06 61 21 76 70
Tel. : +(212) 05 22 47 65 68
mondialpeche@gmail.com

Asie - Oceanie

NEW ZEALAND
PACIFIC BLUE SPORTS LTD
PARNELL AUCKLAND
Tel. : +64 9 377 6929
Fax : +64 9 377 6934
info@pacificbluesports.co.nz
www.pacificbluesports.co.nz

PHILIPPINES
DIVERS POINT
SAN JUAN CITY
Tel +632-7253631
Fax +632-7253631
elchua@diverspoint.net
www.diverspoint.net

Ameriques

MEXICO
FERRETERA
CENTRAL DEL GOLFO S.A. DECV
VERACRUZ
Tel. / Fax. : 52 232 325 0877
fecegomarina@gmail.com

PANAMA
ABERNATHY, S.A.
Postal 0816-07291
Tel. : (507) 260 1222
compras@abernathy.com.pa

Pour connaître votre distributeur: www.beuchat.fr / Réseau Beuchat
Your dealer : find it at www.beuchat.fr / Beuchat Network

Cachet distributeur / Distributor stamp



Pêche sous-marine / Spearfishing
Ref. 60 099

Dans un souci de constantes améliorations la société BEUCHAT se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - Photos non contractuelles. Toutes reproductions photographiques même partielles sont interdites sur tout type de supports de diffusion sans autorisation écrite de Beuchat International. All specifications subject to change without notice. All pictures reproduction are forbidden on any kind of supports without written authorization of Beuchat International.