

2012 **12**

imersioncoralign


L'esprit chasse
El espíritu de la pesca
The spearfishing spirit

Eskward




Sports sous-marins
Deportes Subacuaticos
Underwater Sports






Lâche fil automatique
Automatic line release
Suelta hilo automatico



Enclenchement de la flèche facilité
Easy shaft insertion
Enganche de la flecha facilitado



Profil hydrodynamique - Résine haute densité - Guide flèche intégral
Hydrodynamic profile - High density resin - Full rail shaft guide
Perfil hidrodinamico - Resina alta densidad - Guía flecha integral



Crosse ergonomique avec renfort de chargement et poignée Dual Soft Grip. Support de moulinet intégré. Mécanisme, avec balancier inox forgé, très sensible et conçu pour une utilisation multi sandows de forte puissance.

Tube en aluminium anodisé noir mat avec profil hydrodynamique assurant une rigidité exceptionnelle. Tête profilée intégrant le système Dual Pro.

ESKWAD PRO

Flèche Tahitienne 6.5 mm en inox traité 17/7 PH 200 kgs/mm². Jeux d'obus articulés et Tahitiens. Paire de sandows booster noir 18 mm et un sandow rapide latex noir 16 mm. Amortisseur. Moulinet.

Heat treated Tahitian stainless steel shaft 6.5 mm 200 kg/mm². 18 mm black booster bands with articulated wishbone and 16mm black sling with Tahitian wishbone. Shock absorber. Reel.

Flécha tahitiana 6.5 mm de acero inoxidable 17/7 PH con tratamiento térmico resistencia 200 kgs/mm², obuses articulados y obuses tahitianos. Par de gomas booster negro 18 mm y una goma latex negro 16 mm. Amortiguador. Carrete.

Tailles / Sizes / Tallas : 75 -> 170 cm



ESKWAD PRO

Ref. : AEP



ESKWAD

Ref. : AE

Ergonomic grip with loading pad and Dual Soft Grip handle. Integrated reel bracket. Sensitive mechanism with forged stainless steel shaft holder designed for multi heavy powerful bands.

Hydrodynamic profiled barrel in black matte anodized aluminum leading to exceptional rigidity. Profiled muzzle integrating the Dual Pro system.

ESKWAD

Flèche Coralign inox 6 mm 180 kgs/mm². Jeu d'obus articulés. Sandow latex noir 16 mm. Amortisseur.

Stainless steel Coralign shaft 6 mm 180 kgs/mm². Articulated wishbone. Band black latex 16 mm. Shock absorber.



Flécha Coralign 6mm 180kgs/mm². Obuses articulados. Una goma de latex negro 16mm. Amortiguador.


Tailles / Sizes / Tallas : 50 -> 140 cm

Empuñadura ergonómica con refuerzo de carga y puño Dual Soft Grip. Soporte de carrete integrado. Mecanismo, con balancín de inox forjado, muy sensible y concebido par el uso de varias gomas de alta potencia.


Tubo de aluminio anodizado negro mate con un perfil hidrodinámico procurandole una rigidez única. Cabezal perfilado integrando el sistema Dual Pro.

SYSTEME DUAL PRO





Tube standard,
Standard barrel / Tubo estándar



Tube Triaxx
Triaxx Barrel
Tubo Triaxx

La crosse est à géométrie variable. L'inclinaison de la poignée par rapport à l'axe du tube peut être réglée millimétriquement avec un angle variable au choix de 90 à 170°. Le réglage est instantané. Ne nécessite aucun démontage et peut être effectué dans l'eau, en cours d'utilisation (système breveté). La poignée est surmoulée en caoutchouc anti-dérapant. L'arbalète concept est équipée d'un support de moulinet à démontage rapide.

Le support de moulinet joue également un rôle de guide flèche au départ de la crosse. L'arbalète concept est dotée d'une gâchette à échappement inversé, d'une extrême sensibilité, à course réglable, qui autorise une tension des sandows supplémentaire. La crosse reçoit un appui pousse qui peut être inversé pour droitier/gaucher. Guidage intégral du tube selon modèle.

Designed and developed by Imercion, the concept will match the needs of freedivers for all types of hunting styles, underwater terrain and conditions. The grip has been anatomically designed and offers variable positions from 90 to 170 degrees. This patented system offers easy adjustments that can be performed while in water. The Concept speargun has

a new improved trigger mechanism that incorporates a high quality stainless steel rear-release mechanism which provides an easy release of the shaft. The Concept is also rigged with a full barrel length modular shaft guiding rail. All Concepts spearguns are quipped with a quick-release reel bracket.

A la vez clásico y altamente novador, el fusil "CONCEPT" se adapta a la morfología del utilizador, gracias a su puño a geometría variable. El ángulo de la empuñadura puede variar de 90 a 170°.

Ajuste instantáneo sin desarme. Empuñadura moldeada en caucho anti derrape. Apoyo inversible del pulgar para diestros y zurdos. Guía flecha modular.



Crosse orientable
Articuled handle
Empuñadura articulada



CONCEPT TRIAXX CARBONE



CONCEPT PRO



Réf. : ACI



CONCEPT INOX



CONCEPT



CONCEPT TRIAXX CARBONE

Tube Triaxx Carbone, flèche 6mm Coralign inox 200kgs, jeu d'obus articulés, sandow latex 16mm noir, kit monofil.

Triaxx Carbon barrel, Coralign Stainless Steel Shaft 6mm 200kgs, articulated wishbones, 16mm black band, monofilament.

Tubo carbono Triaxx, flecha inoxidable Coralign 6mm 200kgs, obuses articulados, goma negra 16mm, monohilo.

Tailles / Sizes / Tallas : 75 -> 100 cm



CONCEPT PRO

Tube 30mm gainé, flèche 6.5mm Coralign inox 200kgs, jeu d'obus articulés, sandow MegaBooster 20mm noir, kit monofil. Moulinet.

30mm Progrip coated barrel, Coralign Stainless steel shaft 6.5mm 200kgs, articulated wishbones, 20mm black Megabooster band, monofilament. Reel

Tubo 30mm enfundado, flecha inoxidable Coralign 6.5mm 200kgs, obuses articulados, goma Megabooster negra 20mm, monohilo. Carrete

Tailles / Sizes / Tallas : 60 -> 120 cm



CONCEPT INOX

Tube 28mm Aluminium, flèche 6 mm inox 180kgs, jeu d'obus articulés, sandow latex 16mm noir.

28mm aluminium barrel, 6mm stainless steel shaft 180kgs, articulated wishbones, 16 mm black band.

Tubo de aluminio 28mm, flecha 6mm inoxydable 180kgs, obuses articulados, goma negra 16mm.

Tailles / Sizes / Tallas : 50 -> 140 cm



CONCEPT

Tube 28mm Aluminium, flèche 6.5mm anti reflet, jeu d'obus standards, sandow latex 16mm noir.

28mm aluminium barrel, 6.5mm zinc coated black shaft, standard wishbones, 16mm black band.

Tubo de aluminio 28mm, flecha 6.5mm zinc hierro negro, obuses standard, goma negro 16mm.

Tailles / Sizes / Tallas : 50 -> 140 cm

Crosse bicolore, camouflée en main, facilement repérable lâchée en pleine eau. Moulée en nylon armé de verre avec mécanisme en acier inoxydable. Deux positions de détente. Equipée d'un pince fil automatique et d'un pince fil classique. La géométrie du tube assure une rigidité

parfaite, l'étanchéité garantie à vie est réalisée par des éléments de flottabilité en résine alvéolaire haute densité. Guidage intégral sur le modèle "MÉROU d'OR CARBONE" et Guidage intégral modulaire sur le modèle "MÉROU d'OR INOX"

Double color grip easily detected when released. Nylon moulded grip reinforced with fiber glass, stainless steel mechanism. Trigger two positions. Equipped with an automatic and standard chord release. The groove provides a perfect rigidity to the

barrel and the buoyancy is given by removable elements made of high density cellular resin. Full guide shaft on the Merou d'or Carbone and full "modular" guide shaft on the Merou d'Or inox.

Puño bicolor disimulado en la mano y localizable si se suelta en el agua. Moldeado de nylon armado de vidrio con mecanismo hecho de acero inoxidable. Dos posibilidades de posicionar el gatillo. Dotada de dos enganche-hilos : uno clasico y otro automatico.

La geometria del tubo le asegura una perfecta rigidez. Garantia vitalicia de la hermeticidad del tubo por elementos hechos de resina alveolar alta densidad. Guiado de flecha integral en el modelo "MÉROU d'OR CARBONE" y Guiado de flecha integral modular en el modelo "MÉROU d'OR INOX"



MÉROU D'OR CARBONE



Réf. : AMDX

MÉROU D'OR INOX



CHALLENGER PRO



CHALLENGER


ESKWAD - MEROU - CHALLENGER CONCEPT - TRAINING

TUBE BARREL / TUBO	FLÈCHE SPEAR / FLECHA	SANDOWS BANDS / GOMAS		🔧	🔧	🔧
		Ø 16 mm Ø 18 mm	Megabooster Ø 20 mm			
35 cm	50 cm	-	-	30 cm	-	-
50 cm	65 / 75 cm	13 cm	-	35 cm	-	-
60 cm	100 cm	16 cm	17 cm	40 cm	-	-
75 cm	90 / 115 cm	18 / 19 cm	19 / 21 cm	42 cm	16 / 19 cm	-
90 cm	130 cm	22 cm	22 / 24 cm	47 cm	19 / 22 cm	21 / 24 cm
100 cm	140 cm	26 cm	26 / 27 cm	52 cm	22 / 26 cm	24 / 27 cm
105 cm	150 cm	27 cm	30 cm	52 cm	26 / 27 cm	27 / 30 cm
110 cm	150 cm	30 cm	30 cm	59 cm	26 / 30 cm	27 / 30 cm
120 cm	160 cm	35 cm	35 cm	70 cm	30 / 35 cm	30 / 35 cm
130 cm	170 cm	38 cm	38 cm	-	35 / 38 cm	35 / 38 cm
140 cm	180 cm	42 cm	42 cm	-	-	-
150 cm	200 cm	48 cm	48 cm	-	-	-
170 cm	220 cm	55 cm	55 cm	-	-	-

Réf. : ANG



TRAINING



Réf. : AMC

MEROU D'OR CARBONE

Tube 28mm Carbone, flèche 6.5mm Coralign inox 200kgs, jeu d'obus articulés, sandow Booster 18mm noir, kit monofil.

28mm carbon barrel, Coralign Stainless Steel Shaft 6.5mm 200kgs, articulated wishbones, 18mm black Booster band, monofilament.

Tubo carbono 28mm, flecha inoxidable Coralign 6.5mm 200kgs, obuses articulados, goma booster 18mm, monohilo.

Tailles / Sizes / Tallas : 60 -> 130 cm



MEROU D'OR INOX

Tube 30mm gainé, flèche 6.5mm inox 180kgs, jeu d'obus articulés, sandow latex 16mm noir.

30mm Progrip coated barrel, Stainless steel shaft 6.5mm 180kgs, articulated wishbones, 16mm black band.

Tubo 30mm enfundado, flecha inoxidable 6.5mm 180kgs, obuses articulados, goma negra 16mm.

Tailles / Sizes / Tallas : 60 -> 170 cm



Réf. : ACHP

CHALLENGER PRO

Tube 28 mm Aluminium, jeu d'obus articulés, sandow latex 16mm. flèche 6.5mm inox 180kgs

28mm aluminium barrel, articulated wishbones, 16mm band 6.5mm stainless steel shaft 180kgs

Tubo de aluminio 28mm, obuses articulados, goma 16mm flecha 6.5mm inoxydable 180kgs

Tailles / Sizes / Tallas : 50 -> 90 cm



Réf. : ACH

CHALLENGER

Tube 28mm Aluminium, flèche 6.5mm anti reflet, jeu d'obus standards, sandow latex 16mm vert.

28mm aluminium barrel, 6.5mm zinc coated black shaft, standard wishbones, 16mm green band.

Tubo de aluminio 28mm, flecha 6.5mm zinc hierro negro, obuses standard, goma verde 16mm.

Tailles / Sizes / Tallas : 50 -> 140 cm

TRAINING

Tube 25mm Aluminium, flèche 7mm vissée, pointe diam 8mm, jeu d'obus standards, sandow caoutchouc 13mm.

25mm aluminium barrel, 7mm threaded shaft, 8mm single barb point, standard wishbones, 13mm rubber band.

Tubo de aluminio 25mm, flecha 7mm con rosca, punta diam 8mm, obuses standard, goma 13mm caucho.

Tailles / Sizes / Tallas : 35 -> 100 cm



TÊTE ESSENTIEL

Réf. : DC310
ESSENTIEL MUZZLE
CABEZAL ESSENTIEL



TÊTE 4 SANDOWS

Réf. : DC309
FOUR BAND MUZZLE
CABEZAL 4 GOMAS



CROSSE ARBALÈTE TRAINING

Réf. : DC200
GRIP / PUÑO



TÊTE MÉROU D'OR & CHALLENGER

Réf. : DC101
MÉROU D'OR & CHALLENGER MUZZLE
CABEZAL MÉROU D'OR & CHALLENGER



TÊTE CONCEPT

Réf. : DC301
CONCEPT MUZZLE
CABEZAL CONCEPT



CROSSE ARBALÈTES MÉROU D'OR & CHALLENGER

Réf. : DC100
GRIP / PUÑO



SANDOWS IMERSION

Réf. : SW16
IMERSION GREEN BANDS
GOMAS IMERSION



SUPPORT DE MOULINET

Réf. : DC314
QUICK RELEASE REEL BRACKET
SOPORTE DE CARRETE



SUPPORT DE MOULINET TRIAXX

Réf. : DC315
QUICK RELEASE REEL BRACKET TRIAXX
SOPORTE DE CARRETE TRIAXX



CROSSE ARBALÈTE CONCEPT


Réf. : DC300
GRIP / PUÑO

Poignée ergonomique
Ergonomic grip
Empuñadura ergonómica




GUIDE FLÈCHE

Réf. : DC105
GUIDE SHAFT / GUIA FLECHA



ÉLÉMENT DE FLOTTABILITÉ


Réf. : DC113
FLOATING ELEMENT FOR SPEARGUN
ELEMENTO DE FLOTABILIDAD
Ø 28 mm



MOULINETS VERTICAL & HORIZONTAL

Réf. : DC123 - Vertical
Réf. : DC114 - Horizontal
REEL / CARRETE
Capacité 35 m tresse, Ø 2 mm
Capacity 35 m, Ø : 2 mm
Capacidad 35m hilo 2mm

Réf. : DC112 - Horizontal Grande Capacité
REEL / CARRETE
Capacité 50 m tresse, Ø 2 mm
Capacity 50 m, Ø : 2 mm
Capacidad 50m hilo 2mm



MOULINET 2 POSITIONS

Réf. : DC115
REEL / CARRETE
Capacité 35 m tresse, Ø 2 mm
Capacity 35 m, Ø : 2 mm
Capacidad 35m hilo 2mm



Réf. : DC114T - Avec tresse nylon
REEL WITH NYLON THREAD
CARRETE CON HILO DE NYLON




TRESSE NYLON 2 MM

Réf. : DC110 : 100 m - Bicolore/Two-colored/Bicolor
Réf. : DC111 : 100 m - Blanc/White/Blanco
Réf. : DC122 : 500 m - Bicolore/Two-colored/Bicolor
NYLON THREAD / HILO DE NYLON



TRESSE KEVLAR 2 MM

Réf. : DC117 : 50 m
KEVLAR THREAD / HILO DE KEVLAR



TRESSE DYNELINE

Réf. : DC126 : Ø 1,5 mm - 50 m - Blanche - White - Blanco
Réf. : DC127 : Ø 1,9 mm - 50 m - Blanche - White - Blanco
Réf. : DC128 : Ø 2,1 mm - 50 m - Noir - Black - Negro
DYNELINE THREAD / HILO DYNELINE



KIT MONOFIL

Réf. : DC120
MONOFILAMENT
KIT MONOHILO



Réf. : DC119



Réf. : DC121

AMORTISSEURS

SHOCK ABSORBERS / AMORTIGUADORES



KIT 20 SLEEVES

Réf. : DC125
KIT SLEEVES
REMACHES

TRESSE NYLON 2,5 MM

Réf. : DC118 : 100 m
NYLON THREAD / HILO DE NYLON



Réf. : B719



Réf. : B718

ÉMERILLONS

SWIVEL / QUITA VUELTAS



MINIVOL

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2511



ABYSS

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2516



NARVAL

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2823



THAZARD

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2819



BARRA

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	


Réf. : M2824



CE



PELAGIC

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2820

Réf. : TU505


Embouchoir Mouthpiece/Boquilla	Couleur Color/Color
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



THAZARD

Réf. : TU514

Embouchoir Mouthpiece/Boquilla	Couleur Color/Color
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



SERIOLE



SYNTHESIS


Verre anti reflet
non reflective glass
Cristal anti reflejo

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2807

Réf. : TU522

Embouchoir Mouthpiece/Boquilla	Couleur Color/Color
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



SABRE

● Silicone noir / Black silicone / Silicona negra



KIT DE PROTECTIONS LATÉRALES

FIN BLADE PROTECTION - PROTECCIÓN LATERAL PARA ALETA

Vendues au mètre / sold by meter / vendido por metro

Réf. : B502



Réf. : PACVL

Voilure 82 cm

Length : 32.3" / Pala 82 cm.

Tailles / Sizes / Tallas :

38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46.

Full foot : 6-7, 7-81/2, 81/2-101, 101/2-13.



FREEDIVING SPIRIT PAR STEPHANE MIFSUD



AUTOCOLLANT DE REPÉRAGE

LOCATION STICKER - PEGATINA DE LOCALIZACIÓN

Réf. : B501



Réf. : PAEC

Voilure 78 cm

Length : 31. / Pala 78 cm.

Tailles / Sizes / Tallas :

38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46.

Full foot : 6-7, 7-81/2, 81/2-101, 101/2-13.



ESSENTIEL



CHAUSSENS

FOOT POCKET - ZAPATOS

Réf. : PC

Tailles / Sizes / Tallas :

40/42 - 42/44 - 44/46.

Full foot : 7-81/2, 81/2-101, 101/2-13.



Réf. : PAEF

Voilure 78 cm

Length : 31. / Pala 78 cm.

Tailles / Sizes / Tallas :

38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46.

Full foot : 6-7, 7-81/2, 81/2-101, 101/2-13.



FIBRE



VOILURES

BLADES - PALAS

Réf. : PVCVL - Carbone Freediving

Réf. : PBC - Carbone Essentiel

Le volume interne du chausson comprend l'espace nécessaire au bottillon en néoprène, d'où un surcroît de confort et d'isothermie.

En caoutchouc particulièrement souple et agréable, avec renfort nécessaire du coup de pied pour transmettre efficacement l'effort musculaire.

Ergonomic foot pockets, wide on the front side, allows space for softsole booties. Extremely soft rubber around the foot yet hard on the top and sole for efficient energy transfer

El volumen interior del zapato incluye el espacio necesario para el botín de neopreno, lo que proporciona aún más comodidad e isoterma.

El caucho flexible y el refuerzo del empeine permiten transmitir de manera eficaz el esfuerzo muscular.



E:BLACK

Réf. : PNI

Voilure 78 cm / Length : 31" / Pala 78



E:GREEN

Réf. : PVI

Voilure 78 cm / Length : 31" / Pala 78



Réf. : B500

Dim : 900 x 250 mm - Ajustable

HOUSSE NÉOPRÈNE

FINS NEOPRENE PROTECTION

PROTECCIÓN NEOPRENO PARA ALETAS



FIXE PALMES

Réf. : B821 M médium

Réf. : B821 L Large

FIN STRAPS

SUJETA ALETAS

Réf. : PNI

Sa voilure chargée en résine et fibres synthétiques, assure une rigidité accrue.

La flexibilité est progressive, mais "l'effet ressort" augmenté. Performance assurée en apnée profonde.

Black graphite most rigid

Loaded with resin and synthetic fibres, the black graphite blade delivers the highest response. Ideal for deep freediving scuba diving under heavy current and other activities requiring maximum power.

Es la aleta de gran profundidad. Pala muy rígida. Flexibilidad progresiva pero con dinamismo aumentado

Réf. : PVI

La palme des champions

Son comportement mécanique, avec flexibilité progressive et "effet ressort" maîtrisé, en a fait la palme des champions. Sans spécialisation particulière, elle est un compromis aussi efficace en surface qu'en immersion.

Kelp green standard rigidity blade.

Designed for long dives, the ideal compromise between power and energy efficiency : the choice of the champions.

La aleta de los campeones

Idonea tanto en superficie como en inmersión.

Tailles / Sizes / Tallas : 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46.
Full foot : 6-7, 7-8 1/2, 8 1/2-10 1/2, 10 1/2-13.

VERSION RÉGLABLE

Open heel : Tailles / Sizes / Tallas : L, XL



SANGLES DE PALMES

FIN STRAPS - CORREAS PARA ALETAS



Réf. : RS100



Réf. : RS101

Pour un usage polyvalent, ces palmes satisferont tous les profils d'utilisateurs.

Those multi-purposed fins will satisfy all types of divers and freedivers.

Para un uso polivalente, estas aletas satisfecarán todos los perfiles de utilizadores.

Tailles / Sizes / Tallas : 38/40, 40/42, 42/44, 44/46

FULL-FOOT : 7- 8 1/2 - 8 1/2, 10 1/2, 10 1/2 - 13

CHALLENGER VERSION RÉGLABLE

CHALLENGER - Réf. : PAI

Tailles / Sizes / Tallas : L, XL

Open heel



CHALLENGER PRO

Réf. : PCP - Voilure 78 cm / Length : 31" / Pala 78 cm.

Full foot



CHALLENGER

Réf. : PAI - Voilure 68 cm / Length : 27" / Pala 68 cm.

Full foot / Open heel



E:GREY

E:GREY VERSION CHAUSSANTE

Réf. : PGI

Tailles / Sizes / Tallas :

38/40, 40/42, 42/44, 44/46

FULL-FOOT :

7- 8 1/2 - 8 1/2, 10 1/2, 10 1/2 - 13

Réf. : PGI

La palme E:GREY hérite de la voilure à flexibilité progressive.
Pour un usage polyvalent, cette palme satisfera tous les profils d'utilisateurs.

*The E:GREY fin uses the flexible progressive technology.
This multi-purposed fin will satisfy all types of divers and freedivers.*

*La aleta E:GREY hereda de la pala con flexibilidad progresiva.
Para un uso polivalente, esta aleta satisfecará todos los perfiles de utilizadores.*

Voilure 68 cm / Length : 27" / Pala 68 cm.

Full foot / Open heel

Tailles / Sizes / Tallas : M, L, XL





FlexSlidePrene

Le confort des vêtements Icetreck est directement lié aux matériaux utilisés pour leur fabrication et leur design avec une ergonomie très étudiée. La souplesse des vêtements Icetreck provient non seulement du néoprène lui-même mais aussi du nouveau tissu externe de protection en nylon. Le matériau utilisé est extensible dans les quatre directions, très souple il a un toucher proche des matériaux lisses. La base du néoprène est du laminé 100% CR à cellule fermée disposant d'une élongation supérieure à 450% et une résistance supérieure à 2kg/cm².

FlexSlidePrene

The comfort of the Icetreck suits is based on the use of highly stretchable material and ergonomic design. The suppleness of the Icetreck suits is not only due to the neoprene base but also the protective nylon material on the outside of the suit. This new material with a four way stretch ability is very soft and has such very good hand feel that it makes it close to smooth skin.

The base of the material is laminated 100% CR: Chloroprene Rubber, which is foamed rubber sponge with close cell structure. The elongation rate is over 450% with a tearing strength (without the nylon cover) is over 2 kg/cm².

Flex Slide Prene

El confort de los trajes Icetreck está directamente vinculado a los materiales utilizados para su fabricación y a su diseño ergonómico.

La flexibilidad de los trajes Icetreck es la consecuencia de este neopreno, pero también del nylon que le protege.

Este material es extensible en las cuatro direcciones, y su tacto muy suave es similar al de los materiales lisos.

La base del neopreno es laminado 100% CR (Chloroprene rubber), sus celdillas cerradas le proporcionan una elasticidad superior a 450% y una resistencia superior a 2kg/cm².



Ref.
HI1011



Ref.
HI1021



Ref.
HI1060

ICETRECK 10 MM

Epaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
10 mm	FSP / Refendu	1 à 6	Homme
	FSP / Cell		
	FSP / Microporoso	S to XXXL	Men



PELAGIC CAMO

Epaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
7 mm	Lisse / Refendu	1 à 5	Homme
5 mm	Smooth / Cell	S to XXL	Men
	Liso / Microporoso		



Ref.
HPC760
HPC560



Ref.
HPC711
HPC511



Ref.
HPC721
HPC521



Epaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
7 mm	Nylon / Refendu	1 à 6	Homme
5 mm	Nylon / Cell	S to XXXL	Men
	Nylon / Microporoso	0 à 4	Femme
		XS to XL	Women



Réf.
HE760
HE560



Réf.
HE761 - HEF761
HE561 - HEF561



Réf.
HE711 - HEF711
HE511 - HEF511



Réf.
HE722 - HEF722
HE522 - HEF522



Réf.
HE721
HE521



NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

ESKWAD HOMME & FEMME



Epaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
7 mm	Nylon / Refendu	1 à 6	Homme
5 mm	Nylon / Cell	5 to XXXL	Men
3 mm	Nylon / Microporoso		



Réf.
HAM761
HAM561
HAM361



Réf.
HAM760
HAM560
HAM360



Réf.
HAM711
HAM511
HAM311



Réf.
HAM722
HAM522
HAM322



Réf.
HAM721
HAM521
HAM321



Réf.
HS860
HS760
HS560
HS360



Réf.
HS761
HS561
HS361



Réf.
HS811
HS711
HS511
HS311



Réf.
HS722
HS522
HS322



Réf.
HS821
HS721
HS521
HS321

Epaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
8,5 mm	Nylon / Refendu	0 à 6	Homme
7 mm	Nylon / Cell	XS to XXXL	Men
5,5 mm	Nylon / Microporoso		
3 mm			

APNEA MIMETIC

SERIOLE



Stéphane MIFSUD

11:35

Record mondial
d'apnée statique
*World record
in static apnea*
*Récord mondial
de apnea estática*



Ref.
HT2



Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
1 mm	FSP / FSP	XS/S	Homme
		M/L	Men
		XL/XXL	



Ref.
HT1

TROPIC

**FREEDIVING SPIRIT
PAR STEPHANE MIFSUD**



**TOP
LYCRA**

Ref. : B6000 Homme / Men / Hombre
 Ref. : B7000 Femme / Women / Mujer
 Tailles / Sizes / Tallas S, M, L, XL



POLAIRE



Ref. : B2000
 Tailles / Sizes / Tallas S, M, L, XL



BOMBARDIER



Ref. : B1000
 Tailles / Sizes / Tallas L, XL



TEE-SHIRT

Tailles / Sizes / Tallas M, L, XL, XXL



Ref. : B5001



Ref. : B5000



**BONNET
POLAIRE**

Ref. : B3000
 Tailles / Sizes / Tallas S/M, L/XL



COUPE VENT



Ref. : B8000
 Taille unique / Unic size / Talla unica



AQUASHOES

Ref. : B72 - Tailles / Sizes / Tallas
 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45



GILET

Réf. : HV31 - HVF31

Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
3 mm	Nylon/Refendu métalite Nylon/ Métalite Cell	0 à 5	Homme
		XS to XXL	Men
	Nylon/Microporoso métalite	0 à 4	Femme
		XS to XL	Women

intérieur
inside
interior
métalite



SOUS CAGOULE

Réf. : HSCAG

UNDER HOOD - CAPUCHA ADICIONAL GRAN FRIO
Épaisseur 2mm - Thickness 2 mm
Espesor 2 mm
Tailles / Sizes / Tallas S/M/L/XL

Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla
3 mm	Nylon / Nylon Nylon / Nylon Nylon / Nylon	S à XL



CAGOULE

Réf. : HCAG



BOTTILLONS

Réf. : HR35 Épaisseur 3 mm

Réf. : HR55 Épaisseur 5 mm

Semelle caoutchouc souple, renfort sur le talon et le coup de pied.

Hard sole scuba diving booties, thickness 5 & 3 mm

Botin con suela, espesor 5 & 3mm, refuerzo en el talon y el empeine

Tailles / Sizes / Tallas XXS, XS, S, M, L, XL



CHAUSSENS 3, 5, 7 ET 9 MM



CHAUSSENS TROPIC 2 MM

Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Semelles Socks/Suelas	Taille Size/Talla	Réf.
9 mm	nylon / refendu nylon / cell nylon / microporoso	nylon / SUPRATEx	S, M, L, XL	HW69
7 mm	nylon / refendu nylon / cell nylon / microporoso	nylon / SUPRATEx	S, M, L, XL	HW67
5 mm	nylon / refendu nylon / cell nylon / microporoso	nylon / SUPRATEx	S, M, L, XL	HW65
3 mm	nylon / refendu nylon / cell nylon / microporoso	nylon / SUPRATEx	S, M, L, XL	HH65
5 mm	nylon / nylon	nylon / SUPRATEx	XS, S, M, L, XL	HP65
3 mm	nylon / nylon	nylon / SUPRATEx	XS, S, M, L, XL	HF65
2 mm	FSP/FSP	FSP/FSP	XS/S, M/L, XL/XXL	HT65



intérieur
inside
interior

○ métalite

MOUFLES "METALITE"

Réf. : HG04 - 5 mm

Réf. : HG12 - 7 mm

Coupe préformée trois doigts, renfort picots

Threefinger glove

Corte preformado tres dedos, reforzado con picos

Tailles / Sizes / Tallas XS, S, M, L, XL



GANTS 5 MM ELASKIN

Réf. : HG07

Néoprène élastique très souple, renfort picots

Soft and flexible neoprene with reinforced palm and fingers

Neopreno elastico muy flexible, reforzado con picos

Tailles / Sizes / Tallas S - M - L - XL



intérieur
inside
interior

○ métalite

GANTS 4 MM "METALITE"

Réf. : HG06

Préformés, renfort KEVLAR

Preformed, KEVLAR reinforced palm and fingers

Preformados, Refuerzo de KEVLAR

Tailles / Sizes / Tallas XS, S, M, L, XL



GANTS 3 MM SUPRATLEX®

Réf. : HG08

Préformés, renfort integral Supratex

Preformed, totally Supratex reinforced

Guantes 3mm Supratex

Tailles / Sizes / Tallas XS, S, M, L, XL



GANTS 3 MM ICETRECK

Réf. : HG11

Néoprène élastique très souple, renfort picots,

protection des coutures et extrémités en PU

Durable screened PU on seams and dot pattern reinforcement

material highly stretchable and soft

Neopreno elastico muy flexible, reforzado con picos

Protección de las costuras y extremidades en Poliuretano

Tailles / Sizes / Tallas XS/S - M/L - XL/XXL



GANTS 2 MM ELASKIN

Réf. : HG02

Néoprène élastique très souple, renfort picots

Soft and flexible neoprene with reinforced palm and fingers

Neopreno elastico muy flexible,

reforzado con picos

Tailles / Sizes / Tallas XS/S - M/L - XL/XXL



GANTS 1,5 MM

Réf. : HG01

Néoprène 1.5mm renfort AMARA

1.5 mm neoprene, AMARA palm

Neopreno 1.5mm, reforzado AMARA

Tailles / Sizes / Tallas S, M, L, XL, XXL



GANTS TISSÉS

Réf. : HG09

Tissu avec induction polyuréthane

Woven gloves PVC reinforced

Guantes con punteado de PVC

Tailles / Sizes / Tallas S/M, L/XL



BOUÉE PROFILÉE MASTER

Réf. : B713

MASTER TORPEDO MARKING BUOY
BOYA TORPEDO MASTER





PLANCHE GONFLABLE

Réf. : B704 - Dim 75 x 26 x 10 cm

INFLATABLE BOARD - TABLA INFLABLE



PAVILLON ALPHA

Réf. : B693 - Dim 33 x 40 cm

DIVE FLAG ALPHA - BANDERA ALPHA



BOUÉE PELAGIC

Réf. : B689 - Vol. : 35 L

PELAGIC BUOY
BOYA PELAGIC



ENROULEUR

Réf. : B841

FLOAT LINE HOLDER - PLEGADOR



TRESSE FLOTTANTE

Réf. : DC116 : 30 m

FLOATING NYLON THREAD
HILO DE NYLON FLOTANTE



Ref. : B699
TORPEDO MARKING BUOY DOUBLE BLADER
BOYA TORPEDO DOBLE ENVOLTURA



**BOUÉE PROFILÉE
DOUBLE ENVELOPPE**



BOUÉE PROFILÉE

Ref. : B701 - TORPEDO BUOY - BOYA TORPEDO



BOUÉE RONDE

Ref. : B700 - ROUND BUOY / BOYA REDONDA



**BALLON
DE TRACTION**

Ref. : B692
GROUPER BUOY
BOYA DE BALIZAR



**FILET PORTE
COQUILLAGES**

Ref. : B696
MESH BAG FOR SHELLS
RED PARA MARISCOS
Dim. : 64 x 45 cm



FILETS

Ref. : B400 / B401
MESH BAG / MESH BAG
B400 - Dim. : 56 x 36 cm
B401 - Dim. : 70 x 45 cm



**POCHETTES
ÉTANCHES**

WATERPROOF POUCHES - BOLSILLAS ESTANCAS
Ref. : B717 - 12 x 17 cm
Ref. : B716 - 17 x 25 cm
Ref. : B715 - 26 x 33 cm



BOÎTES ÉTANCHES

Ref. : B711 PM
Ref. : B712 GM
DRY BOXES / CAJAS ESTANCAS



Réf. : B808 / B809

MESH BAG / MESH BAG

B808 - Dim. : 81 x 41 cm

B809 - Dim. : 62 x 25 cm

SAC FILET



ETUI RIGIDE TÉLESCOPIQUE SPORTUBE

Réf. : B9000 - Dim. : 168 x 140 mm - Longueur variable 1300 à 2100 mm

Réf. : B9001 - Dim. : 280 x 152 mm - Longueur variable 1300 à 2100 mm



SAC DE TRANSPORT GRAND RAID

Réf. : B805

LARGE VOLUME BAG

BOLSA DE TRANSPORTE GRAN VOLUMEN

Dim : 90 x 35 x 30 cm - Vol. 105 lt



HOUSSE POUR ARBALÈTES GRAND RAID

Réf. : B690 - Dim. : 170 x 21 x 7 cm

LARGE VOLUME SPEARGUN BAG / PORTAFUSILES GRAN VOLUMEN



Bretelles matelassées - Quilted shoulder straps
Tirantes acolchados

SAC MODULAIRE E:ZYBACKPACK

Réalisé en nylon 420 D
et polyester 900 D enduit PVC

Sac à dos

Dim 35 x 33 x 47 cm Vol 50 litres
1 compartiment grand volume
6 poches extérieures
2 poches intérieures
1 compartiment sec
1 pochette amovible

Housse pour palmes

Dim 95 x 30 x 12 cm Vol 20 litres
1 compartiment, intégrable au sac
ou autonome, avec bretelles amovibles

MODULAR E :ZYBACKPACK

Manufactured in nylon 420 denier
and polyester 900 denier PVC coated

Backpack

Dim 35 x 33 x 47 cm (14" x 13" x 18")
Vol 50 lt
1 large volume compartment
6 external pockets
2 internal pockets
1 dry compartment
1 removable pouch

Bag for long blade fins

Dim 95 x 30 x 12 cm (37" x 12" x 5") Vol 20 lt
1 compartment with removable shoulder straps
can be linked to the bag or used independently

MOCHILA E :ZYBACKPACK

Hecha de Nylon 420 D
y polyester 900 D enlucida PVC

Mochila

Dim 35 x 33 x 47 cm Vol 50 lt
1 compartimento gran volumen
6 bolsillos externos
2 bolsillos interiores
1 compartimento estanco
1 bolsilla amovible

Bolsa para aletas

Dim 95 x 30 x 12 cm Vol 20 lt
1 compartimento, integrable a la mochila
o autonoma, con tirantes amovibles



Compartiment sec - Dry compartment
Compartimento estanco



Réf. : B816



Réf. : B806



SAC E:ZYBACKPACK

Réf. : B806 - Sac à Dos + Housse Palmes / Backpack with fin bag / Mochila + Bolsa para aletas
Réf. : B816 - Housse Palmes / Fin bag / Bolsa para aletas
Réf. : B826 - Sac à Dos / Backpack / Mochila

Réf. : B826



ABYSS VISION

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
●	■ ■	

Réf. : M2501 - Réf. : M2500



PACIFIC

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
○	■	

Réf. : M2818NB

CE



CORSICA

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
●	■	


Réf. : M2806



MANGA

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
●	■ ■	

Réf. : M2822CB - Réf. : M2822CBK



Réf. : TU513B
Réf. : TU513G

Embouchoir Mouthpiece/Baquilla
●
Couleur Color/Color
■ ■

MANGA AIR +

○ Silicone clair / Transparent silicone / Silicona transparente ● Silicone noir / Black silicone / Silicona negra



VISIO

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Réf. : M2813



THEMA

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2512



THEMA JUNIOR

Jupe Skirt/Falda	Couleur Color/Color	Boîte Box/Caja
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Réf. : M2612



Réf. : TU517B

Embouchoir Mouthpiece/Boquilla
<input type="radio"/>
Couleur Color/Color
<input type="checkbox"/>



JUPITER

Réf. : TU523N
Réf. : TU523B


Embouchoir Mouthpiece/Boquilla
<input type="radio"/>
Couleur Color/Color
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



AKLON JUNIOR

Réf. : TU508

Embouchoir Mouthpiece/Boquilla
<input type="radio"/>
Couleur Color/Color
<input type="checkbox"/>



V60 JUNIOR SOUPAPE

SANGLES DE MASQUES
MASKS STRAPS
CORREAS DE MASCARAS

Réf. : M2513



Réf. : M2815



Réf. : M2815C



Réf. : B827
ACCROCHE TUBA

Réf. : M2520



Silitex / Silitex / Silitex

PVC / PVC / PVC

Caoutchouc / Rubber / Caucho



Réf. : M2001

KIT CARAIBE SENIOR

SILITEX : MASQUE + TUBA



Réf. : M2001S

KIT CARAIBE SENIOR

SILICONE : MASQUE + TUBA

CE



Réf. : M2000

KIT CARAIBE JUNIOR

SILITEX : MASQUE + TUBA



Réf. : M2000S

KIT CARAIBE JUNIOR

SILICONE : MASQUE + TUBA

Réf. : M20

Tailles / Sizes / Tallas :
36/37 - 38/39 - 40/41
42/43 - 44/45 - 46/47

**KIT DOLPHIN
SENIOR** SILITEX
PALMES + MASQUE + TUBA



Réf. : M20

Tailles / Sizes / Tallas :
28/30 - 30/32 - 33/35

**KIT DOLPHIN
JUNIOR** SILITEX
PALMES + MASQUE + TUBA



MANGA

Réf. : P101

Tailles / Sizes / Tallas :

36/37 - 38/39

40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47



DUCKY

Réf. : P106

Tailles / Sizes / Tallas : S, M, L




DOLPHIN

Réf. : P108

Tailles / Sizes / Tallas :

28/30 - 30/32 - 33/35

Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Fermetures Zips/Cremelleras	Taille Size/Talla	
3 mm	Nylon / Nylon		0 à 6	Homme
			XS to XXXL	Men
			0 à 4	Femme
			XS to XL	Women

Épaisseur Thickness/Espesor	Néoprène Neoprene/Neopreno	Taille Size/Talla	
3 mm	Nylon / Nylon	0 à 6	Homme
		XS to XXXL	Men
		0 à 4	Femme
		XS to XL	Women
		1.2m, 1.3m, 1.4m	Enfants
		S, M, L	Children



Réf.
HN41
HNF41


**MONOPIÈCE
3 MM**



Réf.
HCS
HCSF
HCSJ

**SHORTY
HOMME, FEMME, ENFANT**





NYLON

Réf. : CE601
STANDARD BELT
CINTURON STANDARD



NYLON BOUCLE US PLASTIQUE

Réf. : CE604
US TYPE BELT PLASTIC BUCKLE
CINTURON HEBILLA PLASTICA TIPO US



NÉOPRÈNE

Réf. : CE602
RUBBER BELT / CINTURON CAUCHO



NYLON BOUCLE US INOX

Réf. : CE610
US TYPE BELT STAINLESS BUCKLE
CINTURON HEBILLA INOX TIPO US



MARSEILLAISE

Réf. : CE603R - Boucle Laiton chromée, long. 136 cm
Réf. : CE603RXL - Boucle Inox, long. 160 cm
SANGLE NEOPRENE
MARSEILLAISE NEOPRENE BELT
CINTURON MARSEILLAISE DE NEOPRENO



NÉOPRÈNE BOUCLE US INOX

Réf. : CE611
US TYPE BELT STAINLESS BUCKLE
CINTURON HEBILLA INOX TIPO US



GILET LESTÉ

Réf. : CE608
WEIGHT VEST
CHALECO DE LASTRE
3 kg - Tailles / Sizes / Tallas M, L, XL, XXL



LESTS CHEVILLES SOUPLES

Réf. : CE609
FLEXIBLE ANKLE WEIGHTS
LASTRES DE TOBILLOS
500 gr



BLOQUE PLOMB

Réf. : B720
WEIGHT BELT D RING / D-RING



MOUSQUETON

Réf. : B829
CLIP SWIVEL / MOSQUETON



TORCHE LUXEON 3 W

Réf. : B709
TORCH - LAMPARA
Eclairage par LED. Faible consommation d'énergie.
LED Lighting, energy saving.
Alumbrado, a base de led,
escaso consumo de energia.



Réf. : B709B



MINI TORCHE

Réf. : B706
MINI TORCH
MINI LAMPARA



ARDOISES SOUS MARINES

Réf. : B708 - Dim. : 15 cm x 12,5 cm
Réf. : B710 - Dim. : 21 cm x 29,7 cm
UNDERWATER SLIDES / PIZZARAS

2012 **12** | imersion**coralign**
L'esprit chasse
El espíritu de la pesca
The spearfishing spirit



Sports sous-marins
Deportes Subacuaticos
Underwater Sports

Coralign 
pro
IMERSION



SKWAL PRO

Tube Ø 25 mm noir Casette bordeaux - 2 Sandows noirs latex Ø 16 mm Jeu d'obus tahitien Flèche tahitienne zinc fer noir Ø 6 mm Tailles : 35 à 140 cm.

Ø 25 mm black barrel Bordeaux cassette - Pair of Ø 16 mm black latex bands Tahitian wishbones - Ø6 mm non reflective tahitian shaft Sizes 35 to 140 cm.

Tube Ø 25 mm negro. Puño bordeaux. Gomas negras Ø 16 mm Juego de obuses tahitianos - Flecha tahitiana zinc hierro negro Ø 6 mm Tallas 35 a 140 cm.



THAZARD PRO

Tube Ø 25 mm - Bleu, gris ou noir Casette jaune ou rouge 2 Sandows noirs latex Ø 16 mm Jeu d'obus à ressort Flèche tahitienne zinc fer noir Ø 6 mm Tailles : Tube Gris et Bleu 35 à 100 cm Tube Noir 35 à 140 cm.

Ø 25 mm black, grey or blue barrel - Yellow or red cassette - Pair of Ø 16 mm black latex bands - Spring wishbones - Ø6 mm non reflective tahitian shaft Sizes : Blue and grey barrel 35 to 100 cm Black barrel 35 to 140 cm.

Tube Ø 25 mm - Azul, gris o negro. Puño amarillo o rojo. Par de gomas negras Ø 16 mm. Juego de obuses con muelle - Flecha tahitiana zinc hierro negro Ø 6 mm Tallas : Tubo Azul y Gris 35 a 130 cm Tubo Negro 35 a 140 cm.

CROSSE SKWAL

Réf. : 257237 blanche / white / blanco
Réf. : 257238 bordeaux
SKWAL GRIP
PUÑO SKWAL



CROSSES CORALIGN®

Réf. : 257137J/R Thazard
Réf. : 207137J/R Orphie
CORALIGN GRIPS
PUÑOS CORALIGN
Jaune ou rouge.
Yellow or red
Amarillo o rojo.



TÊTE SKWAL

Réf. : 257235
SKWAL MUZZLE
CABEZAL SKWAL

Tube bleu Ø 25 mm
Cassette blanche - 2 sandows
latex noir Ø 14 mm Obus
standard - Flèche standard
Ø 7 mm filetée avec trident
baby équi.
Tailles 35 à 100 cm.

Ø 25mm blue barrel - White
cassette - Pair of Ø 14mm
black latex bands - Standard
wishbones - Ø7mm standard
threaded shaft with baby equi
trident.
Sizes 35 to 100 cm.

Tube azul Ø 25 mm - Puño
blanco - Par de gomas latex
negros Ø 14 mm - Juego de
obuses standard - Flecha
Ø 7 mm con rosca y tridente
baby equi.
Tallas 35 a 100 cm.



SKWAL




TÊTE THAZARD

Réf. : 257135
THAZARD MUZZLE
CABEZAL THAZARD

Tube noir Ø 25 mm
Cassette rouge - 2 sandows
caoutchouc rouge Ø 14 mm
Obus standard - Flèche stan-
dard Ø 7 mm filetée avec
trident baby équi.
Tailles 35 à 100 cm.

Ø 25 mm black barrel - Pair
of Ø 14 mm red rubber
bands - Standard wishbones
Ø7 mm standard threaded
shaft with baby equi trident
Sizes 35 to 100 cm.

Tube negro Ø 25 mm - Puño
rojo - Par de gomas rojas
Ø 14 mm - Juego de obuses
standard - Flecha Ø 7 mm
standard con rosca y tridente
baby equi.
Tallas 35 a 100 cm.



THAZARD ÉVOLUTION



TÊTE ORPHIE

Réf. : 207135
ORPHIE MUZZLE
CABEZAL ORPHIE

Tube Ø 25 mm Bleu gris
ou noir - Cassette jaune ou
rouge Sandow Ø 13 mm
para-blond Jeu d'obus
standard Flèche standard
Ø 7 mm filetée avec pointe
Ø 8 mm
Tailles : 35 à 100 cm.

Ø 25 mm black, grey or
blue barrel - Yellow or red
cassette - Single Ø 13 mm
rubber band - Standard
wishbones - Ø7 mm stan-
dard threaded shaft with
Ø8 mm round tip.
Sizes 35 to 100 cm.

Tube Ø 25mm - Azul, gris o
negro - Puño amarillo o rojo.
Goma Ø 13 mm. Juego de
obuses standard - Flecha Ø 7
mm standard con rosca y
punta Ø 8 mm
Tallas 35 a 100 cm



THAZARD

Tube Ø 20 mm - Bleu ou gris
Cassette jaune ou rouge
Sandow Ø 13 mm para-
blond - Jeu d'obus standard
Flèche standard Ø 7mm
filetée avec pointe Ø 8 mm
Tailles : 35 à 80 cm.

Ø 20 mm blue or grey barrel
Yellow or red cassette
Single Ø 13 mm rubber
band - Standard wishbones
Ø7 mm standard threaded
shaft with Ø8mm round tip.
Sizes 35 to 80 cm.

Tube Ø 20 mm Azul o Gris
Puño amarillo o rojo. Goma
Ø 13 mm. Juego de obuses
standard. Flecha Ø 7 mm
standard con rosca y punta.
Ø 8 mm.
Tallas 35 a 80 cm.



ORPHIE



FLÈCHE TAHITIENNE EN INOX 17/7 PH TRAITÉ À CHAUD

HEAT TREATED STAINLESS STEEL TAHITIAN SHAFT 17/7 PH

FLECHA TAHITIANA DE ACERO INOXIDABLE 17/7 PH CON TRATAMIENTO TERMICO



FLÈCHE CARBONE
CARBONE SHAFT / FLECHA CARBONO

Flèche tahitienne inox diamètre 6 mm recouverte d'un tube carbone de 8 mm qui apporte une extrême rigidité. Longueurs 75 à 200 cm.

6 mm tahitian shaft inside a 8 mm carbon coating providing extreme rigidity. Lengths 75 to 200 cm.

Flecha Tahitiana inoxidable diametro 6mm enfundada en un tubo de carbono de 8mm para una mayor rigidez. Tallas 75 a 200 cm.



FLÈCHE TITANE SUPÉRIEUR 8 MM
TITANIUM SHAFT 8 MM / FLECHA TITANIO 8 MM

Fabriquée en TITANE médical haute résistance Longueurs 115 à 200 cm.

Made of medical titanium high resistance. Lengths 115 to 200 cm.

Hecha de titanio medical alta resistencia. Tallas 115 a 200 cm.



FLÈCHE TAHITIENNE CORALIGN® DELTA
CORALIGN TAHITIAN SHAFT DELTA POINT
FLECHA TAHITIANA CORALIGN PUNTA DELTA

2 trous de passage de fil dont un est situé au-dessus des encoches ce qui permet de ne pas perdre le poisson en cas de casse de la flèche. Résistance 200 Kgs/mm². Tête DELTA (3 faces) qui facilite la pénétration. Existe en Ø 6,5 et 7 mm. Longueurs 75 à 200 cm.

2 holes for the cord, one of which ahead of the notches to prevent the loss of the fish in case of breakage of the shaft. 200 kgs/mm² resistant. Delta point for a better penetration - Available Ø 6.5 and 7mm - Lengths 75 to 200 cm.

2 agujeros de pasaje de hilo, uno de ellos situado delante de las muescas de enganche para impedir perder el pescado si por acaso se rompe la flecha. Resistencia 200Kgs/mm² - Punta Delta (3 lados) para una mejor penetración. Existe en Ø 6.5 y 7mm. Tallas : 75 a 200 cm.



FLÈCHE INOX
STAINLESS STEEL SHAFT / FLECHA INOX

Flèche Tahitienne inox - Résistance 180 Kgs/mm² Existe Ø 6 - 6,5 et 7 mm Longueurs 75 à 220 cm.

Stainless steel tahitian shaft 180 kgs/mm² resistant. Available in diameter 6 - 6.5 and 7mm. Lengths 75 to 220 cm.

Flecha tahitiana inoxidable - Resistencia 180 Kgs/mm². Existen en Ø 6 - 6.5 y 7mm. Tallas de 75 a 220 cm.



FLÈCHE ANTI-REFLET
ANTI REFLECTIVE SHAFT / FLECHA ANTI REFLEJO

Flèche Tahitienne - Résistance 180 Kgs/mm² Existe Ø 6 - 6,5 et 7 mm - Revêtement Zinc Bleu ou Zinc Fer Noir - Longueurs de 75 à 180 cm.

Tahitian shaft 180 kgs/mm² resistant. Available in diameter 6 - 6.5 and 7mm. Zinc coated blue or Zinc coated black : Lengths 75 to 180 cm.

Flecha tahitiana Resistencia 180 Kgs/mm². Existe en Ø 6 - 6.5 y 7mm. Zinc azul o Zinc Hierro Negro : Tallas de 75 a 180 cm.



2 trous de passage de fil dont un est situé au-dessus des encoches ce qui permet de ne pas perdre le poisson en cas de casse de la flèche. Résistance 200 Kgs/mm². Tête Delta (3 faces) qui facilite la pénétration. Diamètre 6.5 mm. Longueurs de 75 à 200 cm.

2 holes for the cord, one of which ahead of the notches prevents the loss of the fish in case of breakage of the shaft. 200 Kgs/mm² resistant. Delta point for a better penetration. Diameter 6.5 mm. Lengths 75 to 200 cm.

2 agujeros de pasaje de hilo, uno de ellos situado delante de la muescas de enganche para impedir perder el pescado si por acaso se rompe la flecha. Resistencia 200 Kgs/mm². Punta Delta (3 lados) para una mejor penetracion. Diametro 6.5 mm. Tallas 75 a 200 cm.



FLÈCHE INOX FILETÉE Ø 6,5 MM

STAINLESS STEEL THREADED Ø 6,5 MM

FLECHA INOXIDABLE Ø 6,5 MM CON ROSCA

Filetage 6 x 100, longueurs 60 à 115 cm - Filetage 7 x 100, longueurs 60 à 130 cm.
Threaded 6 x 100 for 60 to 115 cm - Threaded 7 x 100 lengths 60 to 130 cm.
Rosca 6 x 100, tallas 60 a 115cm - Rosca 7 x 100, tallas 60 a 130 cm.



FLÈCHE STANDARD FILETÉE

STANDARD SHAFT THREADED

FLECHA CON ROSCA

Ø 7 mm filetée au pas de 6 x 100 - Talon matricé - Longueurs 50 à 120 cm
2 encoches à partir de 65 cm.
Ø 7 mm thread 6 x 100 Matrix hill - Lengths 50 to 200 cm - 2 notches from 65 cm.
Ø 7 mm rosca 6 x 100 - Talon estampado - Tallas 50 a 120 cm
2 muescas de enganche a partir de 65 cm.



• Réf. : 7116



• Réf. : 7010



SPÉCIALE CHASSE AU GROS



TALON MATRICÉ

MATRIX HEEL / TALON ESTAMPADO



TALON FRAISÉ

MILLED HEEL / TALON FRESADO



MONTAGE DOUBLE ARDILLONS RENFORCÉS

• Réf. : 509 TITANE

Trident Titane Médium à douille
Titanium trident point medium
Tridente medio titanio con rosca

• Réf. : 515 TITANE

Trident Titane Bar à douille
Titanium trident point large
Tridente grande titanio con rosca




PROTECTION DE FLÈCHE LATEX

PROTECTION SHAFT IN LATEX / PROTECCIÓN DE FLECHA EN LÁTEX

Réf. : 9115



• Réf. : 501
Trident Médium à douille
Trident point Medium
Tridente Medio con rosca



• Réf. : 502
Trident bar à douille
Trident point Large
Tridente grande con rosca



• Réf. : 508
Trident FLECHE Medium
pour fusil de 50 cm
Medium Trident shaft
for 50 cm speargun
Tridente flecha medio
para fusil de 50 cm

SPÉCIAL CHASSE AU LOUP
SPECIAL SEABASS
ESPECIAL PESCA AL ROBALO

• Réf. : 510
Trident Médium à douille
Trident point medium
Tridente Medio con rosca



• Réf. : 505 • Réf. : 506
Trident Flèche Bar
pour fusil de 75 ou 90 cm
Large Trident shaft
for 75 or 90cm speargun
Tridente flecha ancho
para fusil de 75 o 90 cm



• Réf. : 503 • Réf. : 504
Trident Flèche Medium
pour fusil de 75 ou 90 cm
Medium Trident shaft
for 75 or 90 cm speargun
Tridente flecha medio
para fusil de 75 o 90 cm



• Réf. : 1503
Trident plastique à 5 dents
Plastic 5 prongs trident
Tridente plastico con 5 dientes




• Réf. : 1303
Trident plastique
Plastic trident
Tridente plastico



Réf. : 91
Pointe détachable



• Réf. : 66
Elec




• Réf. : 203
Elec



• Réf. : 303
Duplex



• Réf. : 404
Plat Long Fin



• Réf. : 403
Plat long fin



• Bident
Réf. : 405



• Réf. : 167
Baby Plat Forgé



• Réf. : 267
Baby Equi Forgé



• Réf. : 165
Baby Plat



• Réf. : 265
Baby Equi

• Réf. : 161
Grand modèle Plat Forgé

• Réf. : 61
Grand modèle Equi Forgé

• Réf. : 64
Grand modèle Plat

• Réf. : 63
Grand modèle Equi

• Acier avec revêtement
Zinc bleu
Zinc blue coated
Acero cubierto Zinc Azul

• Acier avec revêtement
Zinc Fer Noir
Zinc coated black
Tratamiento Zinc hierro negro
• Inox - Stainless - Inox



• Réf. : 590
Double barbe
américaine




• Réf. : 89
Double barbe
ronde




• Réf. : 90
Double barbe
Baïonnette




• Réf. : 102
Double barbe
inox ronde



• Réf. : 87
Ø 8mm Ronde



• Réf. : 88
Ø 9mm Ronde



• Réf. : 70
Ø 9mm
baïonnette



• Réf. : 101
Ø 9mm
inox ronde



BAGUE PLASTIQUE
PLASTIC RING
ANILLO DE PLASTICO

BAGUE ALUMINIUM
ALUMINIUM RING
ANILLO DE ALUMINIO

SANDOWS / BANDS / GOMAS



SANDOWS MEGABOOSTER® - Pur latex Ø 20 mm



BOOSTER® 18 mm - Pur latex Ø 18 mm



SLINGER® 18 mm - Pur latex Ø 18 mm



PUR LATEX Ø 16 mm - Ø 14 mm

SANDOW AU MÈTRE Ø16, 18, 20 mm

LATEX BLOND, ROUGE ET NOIR

SLINGER Ø18 mm

LATEX BLOND



CAOUTCHOUC Ø 13 mm



BUNGEEES

Réf. : 90085 - 5 mètres

Réf. : 900810 - 10 mètres



Réf. : 35


BILLE LAITON POUR OBUS



Réf. : 34

Trou Diam 2, 3 ou 4 mm

OGIVE PLASTIQUE



Réf. : 8003

OBUS A LIGATURER

BAGUES POUR SANDOWS A LIGATURER

RINGS TO LIGATURE BANDS / ANILLOS PARA LIGAR GOMAS

Réf. : 8002

CONDITIONNEMENT POUR LINEAIRE



1 OPTION DE PRESENTATION
SUR CARTE RIGIDE
DISPLAY OPTION ON RIGID CARD
OPCIÓN DE PRESENTACIÓN EN CARTA RÍGIDA




OPTION PRESENTATION
EN ETUI RIGIDE
PLASTIC CASE DISPLAY OPTION
OPCIÓN DE PRESENTACIÓN
EN CAJA PLÁSTICA

2 OPTION DE PRESENTATION
SUR CARTE SOUPLE
DISPLAY OPTION ON FLEXIBLE CARD
OPCIÓN DE PRESENTACIÓN EN CARTA BLANDA



• Réf. : 7934
Obus tahitien renforcé
Tige Ø 5 mm matricée



• Réf. : 7803
Obus tahitien
articulé à billes



• Réf. : 7724
Obus articulé matricé
métal renforcé.
Tige Ø 4 mm



• Réf. : 7044
Ressort



• Réf. : 7814
Obus tahitien
tige matricée



• Réf. : 7804
Obus tahitien
à billes



• Réf. : 7084
Obus articulé
métal, tige filetée

• Réf. : 7024
Obus articulé
métal matricé



• Réf. : 7134
Obus standard
cable



• Réf. : 7918
Obus tahitien
métal matricé



• Réf. : 7805
Obus articulé
à billes.



• Réf. : 7074
Obus articulé
plastique,
tige filetée.

• Réf. : 7014
Obus articulé
plastique
matricé



• Réf. : 7034
Standard "V"



• Réf. : 7802
Obus tahitien
articulé
tige filetée

• Réf. : 7801
Obus tahitien
articulé
matricé

- Acier avec revêtement
Zinc Fer Noir
Zinc coated black
Tratamiento Zinc hierro negro
- Inox - Stainless - Inox
- Acier avec revêtement
Zinc bleu
Zinc blue coated
Acero cubierto Zinc Azul



• Réf. : 7714
Obus articulé matricé
plastique renforcé
Tige Ø 4 mm



• Réf. : 7094
Standard métal long

ACCROCHES POISSONS



SHARK Clip - Réf. : 9009

STYLET INOX
+ Monofil
+ Sleeves

- Réf. : 7021 - 17,5 cm
(sur carte)



- Réf. : 7023 - 25 cm
- Réf. : 7004 - 17,5 cm
- Réf. : 7022 - 17,5 cm



Réf. : 7064
Coulisseau
plastique
diam 7mm




- Réf. : 7013
- Réf. : 7006

Coulisseaux
diam 6, 6,5 et 7mm



Réf. : 7054
Coulisseau
insonorisé
diam 6,5 et 7mm




- Réf. : 7020
 - Réf. : 7012
- Coulisseaux
à rayons



Réf. : 7015 - 7016
PM GM
Foènes à manche



Réf. : 7160
GM
Foène à manche
démontable



- Réf. : 7028 - 17,5 cm
- STYLET INOX cable (sur carte)
Stainless steel fish holder with cable
Porta peces Inox con cable



- Réf. : 7033
- Accroche
poissons

- Réf. : 7011
- Accroche
poissons



COUPE OURSINS CISAILLE MANCHE PLASTIQUE - Réf. : 9300
URCHIN CUTTER - CORTA ERIZOS



COUPE OURSINS CISAILLE - INOX - Réf. : 9200
URCHIN CUTTER - CORTA ERIZOS




COUPE OURSINS - Réf. : 9100
URCHIN CUTTER - CORTA ERIZOS
SUR CARTE - CARD DISPLAY - EN CARTA



BOUCLES MARSEILLAISES
Réf. : 7603L - Laiton chromé
• Réf. : 7603I - inox



BOUCLES DE CEINTURE INOX
• Réf. : 7005 - Ep. 20/10ème
• Réf. : 7025 - Ep 15/10ème



- Réf. : 7045

Boucle de ceinture
inox - Type US



Réf. : 7055
Boucle de ceinture
plastique, type US,
avec sous cutale



Réf. : 7035
Boucle de ceinture
plastique type US,
sans sous cutale



- Réf. : 7207
- Réf. : 7307
- Réf. : 7007
- Réf. : 7107

Adaptateurs

Réf. : 7017 - 7018
PM GM
Foènes à élastique

- Acier avec revêtement
Zinc Fer Noir
Zinc coated black
Tratamiento Zinc hierro negro
- Inox - Stainless - Inox
- Acier avec revêtement
Zinc bleu
Zinc blue coated
Acero cubierto Zinc Azul



THAZARD

Réf. : 200



Réf. : 7027

Permet de déraguer tous les modèles de flèches

To release all shafts models.

Permite desenrocar todos los modelos de flechas



GAINÉ POUR DAGUE PELAGIC

Réf. : 7002



DAGUE PELAGIC

Réf. : 2210 - Revêtement TEFLON®



DAGUE ORPHIE AVEC DÉRAGUEUR

Réf. : 2142



DAGUE ORPHIE

Réf. : 142



MINI DAGUE AVEC DÉRAGUEUR

Réf. : 2042



MINI DAGUE

Réf. : 1042

Réf. : 7008



MICRON

Réf. : 43



Réf. : 7026



NARVAL

Réf. : 190



MORSE

Réf. : 180




Réf. : 7027



SHARK

Réf. : 160



TIGER

Réf. : 158



ORQUE

Réf. : 150



MARTEAU

Réf. : 10



REQUIN

Réf. : 8



Réf. : 7001



FLIBUSTIER

Réf. : 2



Réf. : 7000



PIRAYA

Réf. : 145



MINI POIGNARD

Réf. : 1040





SKWAL

Réf. : 250G Gris
Réf. : 250J jaune



BARRACUDA

Réf. : 260B Bleu
Réf. : 260J Jaune



MINI TITANE

Réf. : 220B Bleu
Réf. : 220G Gris
Réf. : 220J Jaune



ATTACHE DE SÉCURITÉ

Réf. : 7003



SCARE

Réf. : 230



TITANE

Réf. : 2000T



SERIOLE

Réf. : 1043



SANGLES DE POIGNARD

Réf. : 7009 PVC



Réf. : 7030 Caoutchouc



DAGUE MURENA

Réf. : 243



SABRE

Réf. : 240



MEROU

Réf. : 210B Bleu



MEROU

Réf. : 210V Violet

IMERSION SA

Service Commercial

Z.I. des Estroublans,

5 rue d'Athènes

13127 VITROLLES

Tel. 33 (0)4 42 41 65 70

Fax 33 (0)4 42 75 34 84

info@imersion.com

Siège Social

Z.I de Felet - 63300 THIERS

Tél. 33 (0)4 73 80 68 22

Fax 33 (0)4 73 51 34 88

contact@imersion.com

ETS DESIAGE S.A.S

Siège Social - Service Commercial

Z.I de Felet - 63300 THIERS

Tél. 33 (0)4 73 80 68 22

Fax 33 (0)4 73 51 34 88

info@desiage.com



2012

<http://www.imersion.com>